

Opzet van inventarisatie VVE WG Dagvlinders

- Openbaar onderzoek nav Silex ontginning
- Dorp Sainte-Montaine en omgeving bedreigd
- Inventarisatie van fauna en flora ifv zeldzaamheden





Ils se sont installés pour piéger et faire l'inventaire des espèces présentes localement

www.leberry.fr/sainte-montaine-18700/actualites/ils-se-sont-installes-pour-pieger-et-faire-linventaire-des-especes-presentes-localement_13819859/

La nuit, ils ont croisé plus de quatre-vingts espèces. 04.viii.2020 © Droits réservés

SAINT-MONTAINE Ils se sont installés pour piéger et faire l'inventaire des espèces présentes localement

Des experts flamands à la chasse aux papillons

15 BOON KENNEDYKAT PA 04.05.190

SAINT-MONTAINE Ils se sont installés pour piéger et faire l'inventaire des espèces présentes localement

Des experts flamands à la chasse aux papillons

Il est franchi la frontière belge pour venir à Sainte-Montaine avec l'objectif de faire un inventaire des papillons dans le commune et ses environs. Une somme de travail laquelle ils se sont installés à Azureva.

Ces onze experts de l'association flamande d'entomologie, la Vlaamse Vereniging voor Entomologie, ne connaissent pas la Sabotage. Ils disent avoir apprécié ce site « calme et agréable », le sens de l'accueil et l'environnement. Tous ces glorieux ont été réalisés par ces espèces de

15 BOON KENNEDYKAT PA 04.05.190

SAINT-MONTAINE Ils se sont installés pour piéger et faire l'inventaire des espèces présentes localement

Des experts flamands à la chasse aux papillons

Mydopères. À ce titre, ils ont beaucoup voyagé en Suisse, en France, en Italie, à Chypre et en Espagne. « Nous avons travaillé reconnaissant des différents espèces de papillons de jour et de nuit », déclare Jürgen Conz, du groupe de travail.

Grâce à Hubert de Puyverly, qui leur a donné la permission d'aller partout sur sa propriété, les entomologistes ont trouvé 55 espèces différentes de papillons de jour. « Nous espérons bien revenir pour poursuivre nos recherches fructueuses, nous avons été satisfaits au-delà de nos attentes », se réjouit Jürgen.

Ces passionnés ont aussi fait un inventaire des papillons de nuit en posant un piège lumineux sur la propriété de Marie et Philippe Anselme. Il aura fallu rester toute une nuit sur place pour observer plus de quatre-vingt espèces. « Nous ne sommes pas venus pour tuer des papillons, mais bien pour récolter des informations, faire un inventaire, les photographier », a tenu à préciser Jürgen. ■

Bery


15 BOON KENNEDYKAT PA 04.05.190


SAINT-MONTAINE Ils se sont installés pour piéger et faire l'inventaire des espèces présentes localement

Des experts flamands à la chasse aux papillons

Ces passionnés ont aussi fait un inventaire des papillons de nuit en posant un piège lumineux sur la propriété de Marie et Philippe Anselme. Il aura fallu rester toute une nuit sur place pour observer plus de quatre-vingt espèces. « Nous ne sommes pas venus pour tuer des papillons, mais bien pour récolter des informations, faire un inventaire, les photographier », a tenu à préciser Jürgen. ■

AGNES HENRYOT





Meest waargenomen soort



29.vii.2020, Sainte-Montaine. Etienne De Schryver.

27.vii.2020, Crosses. Jurgen Couckuyt.

nalezin artikel Cher



- **Couckuyt J. & Jonckheere K. 2021.** Inventarisatie van dagen nachtvlinders (Lepidoptera) in het departement Cher (Frankrijk) in de periode van 27-31 juli 2020. — *Phegea* 49(1): 14-29. (publication [on request](#); [S1](#), [S2](#), [S3](#), [S4](#))

Gebruikte bronnen voor artikel Cher

- Lepi'Net France (> 1979)
- Lévêque *et al.* 2014 (2005 – 2014)
- Nature 18
- Lépidoptères (ALF)
- Livre Rouge
- PNA 2018 (Plan National d'Action 2018 – 2027)



Prioritaire en Rode lijstsoorten
om openbaar onderzoek te versterken




LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Plan national d'actions
en faveur des
« Papillons de jour »
2018-2027


Plan national d'actions
de 2018 à 2027
« Papillons de jour »
2018-2027

	Lépineet FR na 1.979	Lévisque 2005-2014	natura 18	VVE	WVG	Dagvlinders
Grote vuurvlieder	*	*	*			
Gentiaanblauwtje	*	*	*			
Tijmblauwtje	*	*	*			
Boszandoog	*	*	*			
Roodbonte parelmoervlieder	*	*	*			
Moerasparelmoervlieder	*	*	*			





Nombre d'espèces prioritaires par département

Aucune
 5-8
 13-16
 1-4
 9-12
 17-22




Lycaena dispar – Grote vuurvlieder







Plan national d'actions
de 2018 à 2027
« Papillons de jour »
2018-2027





Phengaris alcon – Gentiaanblauwtje







Plan national d'actions
de 2018 à 2027
« Papillons de jour »
2018-2027

Phengaris arion – Tijmblauwtje





Plan national d'actions
en faveur de
+ Papillons de jour +
2015-2022

Lopinga achine – Boszandoog



Plan national d'actions
en faveur de
+ Papillons de jour +
2015-2022



Euphydryas maturna – Roodbonte
parelmoervlinder




Bouilland (Côte-d'Or), 12 06 2004. © Daniel Morel

Plan national d'actions
en faveur de
+ Papillons de jour +
2015-2022

Euphydryas aurinia –
Moerasparelmoervlinder



Plan national d'actions
en faveur de
+ Papillons de jour +
2015-2022



Regio Centre – Val de Loire

Betreft departementen

- Cher
- Eure-et-Loir
- Indre
- Indre-et-Loire
- Loir-et-Cher
- Loiret


Rode lijstsoorten regio Centre

Kritiek (CR) 13	Bedreigd (EN) 12	Kwetsbaar (VU) 16	Niet bedreigd (NT) 9
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pyrgus cirsii</i> • <i>Pyrgus onopordi</i> • <i>Phengaris alcon</i> • <i>Phengaris teleus</i> • <i>Polyommatus escheri</i> • <i>Fabriciana niobe</i> • <i>Euphydryas maturna</i> • <i>Melitaea aurelia</i> • <i>Coenonympha oedippus</i> • <i>Coenonympha hero</i> • <i>Hipparchia statilinus</i> • <i>Chazara briseis</i> • <i>Euchloe crameri</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carcharodus floccifera</i> • <i>Satyrium acaciae</i> • <i>Satyrium spini</i> • <i>Polyommatus thersites</i> • <i>Melitaea diamina</i> • <i>Melitaea parthenoides</i> • <i>Lopinga achine</i> • <i>Lasiommata maera</i> • <i>Erebia aethiops</i> • <i>Erebia medusa</i> • <i>Hipparchia semele</i> • <i>Pantia daplidice</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pyrgus alveus</i> • <i>Pyrgus serratulae</i> • <i>Pyrgus carthami</i> • <i>Heteropterus morpheus</i> • <i>Satyrium w-album</i> • <i>Lycaena dispar</i> • <i>Phengaris arion</i> • <i>Pseudophilotes baton</i> • <i>Plebejus argyrognomon</i> • <i>Plebejus idas</i> • <i>Limenitis populi</i> • <i>Brentis ino</i> • <i>Euphydryas aurinia</i> • <i>Hipparchia fagi</i> • <i>Arethusana arethusa</i> • <i>Minois dryas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pyrgus armoricanus</i> • <i>Carterocephalus palaemon</i> • <i>Thecla betulae</i> • <i>Satyrium pruni</i> • <i>Cupido alcetas</i> • <i>Glaucopteryx alexis</i> • <i>Boloria euphrosyne</i> • <i>Aglais urticae</i> • <i>Melitaea didyma</i>

Inventarisatie Sainte-Montaine

- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
- **Spiegeldikkopje**
- Niet bedreigd (NT)


Spiegeldikkopje - *Heteropterus morpheus*
2020-07-28 France - Sainte-Montaine © Kurt Jonckheere




LIVRE ROUGE
Région Centre

Bezochte plaatsen CHER


- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje**
 - Spiegelidikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje steppevlinder
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage




Nature 18




Groot spikkeldikkopje - *Pyrgus alveus*
2020-07-30 France - Venesmes © Jurgen Couckuyt



Nature 18



Groot spikkeldikkopje - *Pyrgus alveus*
2020-07-30 France - Venesmes © Jurgen Couckuyt



Butterfly Conservation
Saving butterflies, moths and our environment

Email naar identificatie cel van BC (UK)

“Hi Jurgen,

Given the location and the altitude, I think *alveus* is correct. The obscure uph markings look good for this species, as does the ground colour of the unhs as well as the large, fused white band which is fairly straight on the basal-facing side.

They usually prefer higher altitudes, but according to the recently published PACA-atlas, there are a few records for this species at altitudes under 400m.”

Regards,
David Moore



Bezochte plaatsen CHER

- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje steppevlinder
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage







Foto LP opgezet ex ?



Bezochte plaatsen CHER

- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje steppevlinder
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage





Kroonkruidblauwtje - *Plebejus argyrognomon*
2020-07-30 France - Dun-sur-Auron © Frank Cornelis




Bezochte plaatsen CHER


- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje stepevlinder**
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage




Bezochte plaatsen CHER



- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje stepevlinder
 - Blauwoogvlinder**
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage





Bezochte plaatsen CHER

- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje steppevlinder
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje**
 - Sleedoornpage**






Bretons spikkeldikkopje - *Pyrgus armoricanus*
2020-07-30 France - Dun-sur-Auron © Philippe Van de Velde



Bezochte plaatsen CHER

- Kritiek (CR)
- Bedreigd (EN)
- Kwetsbaar (VU)
 - Groot spikkeldikkopje
 - Spiegeldikkopje
 - Kroonkruidblauwtje
 - Oranje steppevlinder
 - Blauwoogvlinder
- Niet bedreigd (NT)
 - Bretons spikkeldikkopje
 - Sleedoornpage**

Sleedoornpage - *Thecla betulae*
2020-07-30 France - Venesmes © Jurgen Couckuyt

Waarnemingen
VVE WG Dagvlinders
27-31 juli 2020

Checklist Sainte-Montaine



Bruin dikkopje	Pruimenpage	Keizersmantel
Kaasjeskruidikkopje	Groentje	Adippevlinder
Bont dikkopje	Bruine vuurvlinder	Kleine parelmoervlinder
Spiegelikkopje (VU)	Kleine vuurvlinder	Braamparelmoervlinder
Geelsprietikkopje	Tijgerblauwtje	Zilveren maan
Zwartsprietikkopje	Staatblauwtje	Paarse parelmoervlinder
Dwergdikkopje	Zuidelijk staatblauwtje	Kleine ijsvogelvlinder
Groot dikkopje	Boomblauwtje	Blauwe ijsvogelvlinder
Koningspage	Icarusblauwtje	Rouwmantel
Koninginnenpage	Bruin blauwtje	Grote vos
Boswitje	Bont zandoogje	Kleine vos
Groot geaderd witje	Argusvlinder	Dagpauwoog
Groot koolwitje	Hooibeestje	Atalanta
Klein koolwitje	Oranje zandoogje	Distelvlinder
Klein geaderd witje	Koevinkje	Gehakelde aurelia
Oranjjetipje	Bruin zandoogje	Landkaartje
Oranje luzernevlinder	Dambordje	Veldparelmoervlinder
Citroenvlinder	Witbandzandoog	Woudparelmoervlinder
Eikenpage	Grote weerschijnvlinder	Bosparelmoervlinder
Bruine eikenpage	Kleine weerschijnvlinder	

Checklist Cher



Totaal Cher : 101 soorten

Soorten niet waargenomen door VVE WG Dagvlinders

Aardbeivlinder	Zuidelijk staartblauwtje	Kleine weerschijnvlinder
Voorjaarsspikkeldikkopje	Dwergblauwtje	Purperstreepparelmoervlinder
Bont dikkopje	Bloemenblauwtje	Zilveren maan
Kommavlinder	Gentiaanblauwtje	Zilvervlek
Groot geaderd witje	Tijmblauwtje	Grote ijsvogelvlinder
Oranjetipje	Klaverblauwtje	Grote vos
Sleutelbloemvlinder	Heideblauwtje	Kleine vos
Kleine sleedoornpage	Vals heideblauwtje	Woudparelmoervlinder
Bruine eikenpage	Rotsvlinder	Tweekleurige parelmoervlinder
Iepenpage	Boszandoog	Bosparelmoervlinder
Pruimenpage	Zomererebia	Westelijke parelmoervlinder
Groentje	Voorjaarserebia	Roodbonte parelmoervlinder
Grote vuurvlinder	Heremiet	moerasparelmoervlinder
Geraniumblauwtje	Heivlinder	
Staatblauwtje	Grote weerschijnvlinder	

Opvallendste soorten checklist CHER


Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*	
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*	
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*	
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*	
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*	
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*	

Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		

Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		




Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		



Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		



Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		



Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		

Lépi'Net Les papillons dans le Cher

Biodiversité France

> 2000

Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrion acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		*	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		


Lépi'Net Les papillons dans le Cher

Biodiversité France

> 2000

Opvallendste soorten checklist CHER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrion acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		?	
<i>Limenitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		






Opvallendste soorten checklist CHER



Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Lépinet > 1979	Nature18	VVE WG Dagvlinders
<i>Pyrgus alveus</i>	Groot spikkeldikkopje	*		*
<i>Thymelicus acteon</i>	Dwergdikkopje		*	*
<i>Satyrium acaciae</i>	Kleine sleedoornpage	*		
<i>Lampides boeticus</i>	Tijgerblauwtje		*	*
<i>Cacyreus marshalli</i>	Geraniumblauwtje	*		
<i>Erebia medusa</i>	Voorjaarserebia	*		
<i>Chazara briseis</i>	Heremiet	*		
<i>Hipparchia semele</i>	Heivlinder		?	
<i>Limnitis populi</i>	Grote ijsvogelvlinder	*		



Te vermelden waard ...







WV
Werkgroep Dagvlinders
Vlaamse Vereniging voor Entomologie

De VVE WG Dagvlinders aan het werk ...

