

## LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

### ADDENDUM 7

Familie : Satyridae

**Coenonympha arcania L.**

Op de wekelijkse bijeenkomst van de leden van de Antwerpse Vereniging voor Entomologie toonde A. van de Poel (Ekeren) een ♂ van C. arcania L., dat door hem te Ekeren gevangen werd op 13 juni 1968. De vlinder komt hoofdzakelijk voor in het Maasbekken en is plaatselijk talrijk, vooral in de Kalkstreek. Gegevens over voorkomen in het noorden van het land zijn heel schaars: volgens Cat. Lambillion (1903) zou C. arcania ooit in het Zoniënwood aangetroffen zijn. Verder bestaat er een oude opgave voor Limburg. In Nederland vliegt de soort regelmatig op de Veluwe. Verder zijn er oudere vangsten van zwervers bekend in het zuiden en oosten van het land. Voor Noord-Brabant geeft Cat. Lempke twee vindplaatsen : Breda (1866) en Oosterwijk (1952).

Wat nu het exemplaar van Ekeren betreft : het dier werd gevangen samen met een exemplaar van C. pamphilus L. De vinder, die toen nog maar pas begonnen was met het aanleggen van een vlinderverzameling, had toen zijn vangst genomen voor een gewoon hooibeestje. Een tijdje later, toen het hem duidelijk werd dat het een andere soort betrof, is hij meermalen op het terrein teruggekeerd in de hoop nog andere exemplaren te bemachtigen.

Het gaat hier zeker om een zwerver of wellicht een adventief.

A. Janssen

---

### INTERESSANTE ARTIKELS

Alexanor, Tome VIII, fascicule 5, 1974

R. Essayan nam in augustus van 1970 en 1972 een honderdtal dagvlindersoorten waar in de omgeving van het meer van Vourget (Frankrijk, Departement Isère). In het artikel geeft hij per vindplaats een kort verslag.

Atalanta (München), april 1974

E. Reissinger bespreekt de geografische rassen van Colias alfacariensis Ribbe. Door vergelijking met Colias hyale L. kon hij proefondervindelijk vaststellen dat C. alfacariensis sterker aan zijn biotoop gebonden is dan de andere soort. Het artikel bevat foto's van biotopen, ei, rups, pop, genitalia en tientallen vlinders.

U. Eitschberger en H. Steiniger leveren een bijdrage tot de studie van de ondersoorten van Zygaena lavandulae Esp. in Spanje. De auteurs onderscheiden er tien. Er worden daarbij drie nieuwe ondersoorten beschreven: ingridae, gertrudae en villajoyosica. Het artikel bevat 1 verspreidingskaartje en foto's van 142 vlinders.

Entomologische Berichten, 1 april 1974

B.J. Lempke geeft een verslag van de trekvlinders in 1972. Br. Virgilius Lefeber meldt enkele interessante vangsten van Hymenoptera Aculeata in 1972.

Entomologische Berichten, 1 mei 1974

H. Turin bespreekt de stand van zaken bij de kartering van de Carabidae (Coleoptera) in Nederland.

Entomologische Zeitschrift

15 maart 1974

E. Urbahn beschrijft het wijfje van Anaitis uniformata, dat tot nog toe onbekend was. (Lepidoptera, Geometridae). T. Marktanner meldt dat Maculineaalcon (Lep., Lycaenidae) ook op Gentiana asclepiadea en niet uitsluitend op Gentiana pneumonanthe leeft. Hij merkte dit op in de omgeving van Friedrichshafen aan het Bodensee.

15 april 1974

C. Blumenthal levert een bijdrage tot de studie van de Carabus-soorten uit het Duitse Middengebergte. (Coleoptera).

15 mei 1974

W. Arnscheid bespreekt de Psychiden-fauna van het Midden-Ruhrdal. Hij heeft 6 nieuwe soorten voor dat gebied ontdekt. Voordien waren er slechts 3 bekend. (Lepidoptera).

Entomologist's Gazette, Volume 25, nummer 1 (1974)

O. Kudrna toont aan dat het genus Pieris Schrank moet gesplitst worden. De soorten brassicae L. en cheiranthi Hbn. blijven de genusnaam Pieris behouden, maar voor de overige Europese koolwitjes-soorten moet volgens de auteur van het artikel de naam Artogeia Verity worden gebruikt.

Dezelfde auteur maakte in de maand juli van de jaren 1972 en 1973 een reis door Spanje. In het totaal ving hij op deze tochten 3700 vlinders, verdeeld over 102 soorten (de Hesperidae niet meegerekend).

M. J. Morgan geeft een lijst van de Coleoptera uit Noord-Wales. In het totaal werden daar 1244 soorten genoteerd.

#### Entomologist's Record

##### nr. 1, januari 1974

R.F. Bretherton geeft een verslag van zijn verblijf op Cyprus in juni 1973. Hij heeft er 33 dagvlindersoorten gevangen.

##### nr. 2, februari 1974

Dr. de Worms handelt over het voorkomen van *Erebia scipio* Bsd. in Zuid-Frankrijk. Hij geeft in een ander artikel een verslag van zijn verblijf in Toscane (Italië).

##### nr. 3, maart 1974

M. Perceval maakte in juli 1973 een reis naar het noorden van Noorwegen. Hij nam daar 27 dagvlindersoorten waar, waaronder verschillende endemische soorten.

#### Natura, april en mei 1974

Deze twee speciale nummers zijn geheel aan de entomologie gewijd. Er staan artikels in over diverse orden :

W. de Groot : De biologie van de Rode Metselbij.

Dr. W. Kabos : Van vliegen, vlaaien en vijgen.

Dr. G. Kruseman: De Europese treksprinkhaan in de Benelux.

Dr. W. Kruyt : Over de kleur der libellen.

B.J. Lempke : Melanisme bij vlinders.

W. Gravestijn : Het leven van waterwantsen en de tegenwoordige vervuiling.

W. De Prins

---

#### IN MEMORIAM

#### JAN VAN SCHEPDAEL

Op 4 april 1974 overleed Jan Van Schepdael. Door zijn dood verloren wij een bezielde natuurkenner en -vriend. Heel zijn leven was gewijd aan de studie en de bescherming van de natuur. De Gaume was zijn geliefde streek. Hij publiceerde in 1957, samen met R. Bracke, een "Catalogue monographique des Lépidoptères du pays Gaumais". Van Schepdael was echter het best bekend onder de entomologen als de hoofdredakteur van het tijdschrift "Linneana Belgica", dat hij in maart 1958, samen met R. Bracke en R. Saussus, voor het eerst uitgaf.

W. De Prins