



PHEGEA

driemaandelijks tijdschrift van de

VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Afgiftekantoor 2600 Berchem 1

ISSN 0771-5277

Redaktiecomitee : F. COENEN (Brussel), B. GOATER (Bushey, England), Dr. K. MAES (Gent),
Dr. K. MARTENS (Gent), A. OLIVIER (Antwerpen), W.O. DE PRINS (Antwerpen).
Redaktieadres : W.O. DE PRINS, Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen (Belgium).

Uitgegeven met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Jaargang 17, nummer 4

1 december 1989

Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1988 (Lepidoptera)

Guido DE PRINS

Abstract. Interesting observations of Lepidoptera in 1988 (Lepidoptera)
Faunistic data (finding places and dates) of a lot of interesting Lepidoptera species are
given (The year 1988 is not repeatedly mentioned in the list).

Résumé. Observations intéressantes de lépidoptères en 1988 (Lepidoptera)
Des renseignements faunistiques (lieux et dates d'observation) concernant toute une série
de lépidoptères intéressants sont communiqués dans le présent article (1988 n'est plus
mentionné dans la liste).

De Prins, G. : Markiezenhof 32, B-2060 Antwerpen-Merksem.

In onderstaande lijst wordt de systematiek gevolgd volgens de *Systematische naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera* door P. LERAUT, 1980. Het jaartal 1988 wordt verder niet meer vermeld. De namen worden als volgt afgekort : W. en/of G. DE PRINS (W en/of GDP), Leo DUFRAING (LD), Marcel FAQUAET (MF), Theo GARREVOET (TG), Karel JANSSENS (KJ), Hans KINDERS (HK), Bernard MISONNE (BM), Jacques VERVAEKE (JV). Andere afkortingen zijn : Antwerpen (Antw.), België (B.), Brabant (Brab.), Departement (Dep.), Frankrijk (F.), Henegouwen (Hen.), Luxemburg (Lux.), Namen (N.), Oost- of West-Vlaanderen (O.- of W.-Vl.), mannetje (m.), wijfje (w.). Ik dank alle medewerkers die hun gegevens hebben meegedeeld.

Hepialidae

Hepialus humuli LINNAEUS : 1 ex., Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP).

Cossidae

Zeuzera pyrina LINNAEUS : Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Cossus cossus LINNAEUS : 1 rups Hamme (B. O.-Vl.) 26-VII (HK).

Hesperiidae

Thymelicus acteon ROTTEMBURG : 3 m. Jemelle (B.N.) 22-VIII (HK).

Papilionidae

Papilio machaon LINNAEUS : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 26.VIII (HK); 5 ex. Jemelle (B.N.) 15.VIII (HK).

Nymphalidae

Apatura iris LINNAEUS : 1 ex. Groenendaal, Zoniënwood (B.Brab.) 19.VII (JV).

Limenitis populi LINNAEUS : 1 ex. Jemelle (B.N.) 10.VII (HK).

Argynnis paphia LINNAEUS : 3 m. Jemelle (B.N.) 10.VII (HK).

Mesoacidalia aglaja LINNAEUS : 1 w. Jemelle (B.N.) 10.VII (HK).

Fabriciana adippe DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 m. Jemelle (B.N.) 10.VII (HK).

Saturniidae

Eudia pavonia LINNAEUS : 1 w. Ekeren (B.Antw.) 19.IV (KJ).

Drepanidae

Drepana curvatula BORKHAUSEN : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 27.VIII (W & GDP & TG); Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF); 5 ex. Hamme (B. O.-VI.) van 6.VIII tot 19.VIII (HK).

Thyatiridae

Thyatira batis LINNAEUS : 1 ex. Niel (B.Antw.) 15.IV (W & GDP & TG), vroegste datum tot nog toe!

Geometridae

Scopula imitaria HÜBNER : Laplaigne (B.Hen.) 22.VII (KJ).

Scopula immutata LINNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG).

Idaea muricata HUFNAGEL : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).

Idaea fuscovenosa GOEZE : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).

Idaea trigeminata HAWORTH : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 7.VIII (HK).

Idaea emarginata LINNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); Koksijde (B. W.-VI.) (MF).

Xanthorhoe designata HUFNAGEL : Eksaarde (B. O.-VI.) VV-VIII (MF); 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) telkens op 3.VIII en 13.VIII (HK).

Xanthorhoe quadrifasciata CLERCK : Laplaigne (B.Hen.) 16.VII (KJ).

Epirrhoe rivata HÜBNER : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) telkens op 14.VIII en 16.VIII (HK).

Mesoleuca albicillata LINNAEUS : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); Assenede (B. O.-VI.) (MF); 3 ex. Hamme (B. O.-VI.) telkens op 14, 18 en 19.VIII (HK).

Cosmorhoe ocellata LINNAEUS : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 16.VIII (HK).

Eulithis testata LINNAEUS : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); 1 ex. Schilde (B. Antw.) 27.VIII (W & GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 2.X (GDP);

- 5 ex. Hamme (B. O.-VI.) van 3 tot 6.VIII (HK).
- Eulithis pyraliata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG).
- Plemyria rubiginata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); Assenede (B. O.-VI.) (MF); Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Thera brittanica* THURNER : Schilde (B.Antw.) op 8.V en 23.X telkens 1 ex. (W & GDP & TG), **nieuw voor de provincie Antwerpen!**
- Rheumaptera cervinalis* SCOPOLI : 23 ex. (!) Hamme (B. O.-VI.) van 3.IV tot 2.V («een van de gewoonste spanners die in het voorjaar in de woonwijk 'De Vlierkouter' op licht afkwamen, en op 13.VI nog 1 w.») (HK).
- Euphyia unangulata* HAWORTH : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP & TG).
- Eupithecia tenuiata* HÜBNER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 8 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
- Eupithecia plumbeolata* HAWORTH : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP).
- Eupithecia linariata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9.IX (GDP); Koksijde (B. W.-VI.) (MF).
- Eupithecia satyrata* HÜBNER : 3 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG).
- Eupithecia assimilata* DOUBLEDAY : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP); Willebroek (B.Antw.) 2 ex. op 18.VI, 1 ex. op 16.VIII (W & GDP & TG); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); 1 ex. Schilde (B. Antw.) 27.VIII (W & GDP & TG).
- Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP).
- Eupithecia icterata subfulvata* HAWORTH : Koksijde (B. W.-VI.) (MF).
- Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY : 2 ex. Niel (B.Antw.) 6.V (W & GDP & TG).
- Anticollis sparsata* TREITSCHKE : 2 ex. Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG).
- Hydrelia flammeolaria* HUFNAGEL : Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Ligdia adustata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Beerse (B.Antw.) 8.VIII (LD), **nieuw voor de provincie Antwerpen!**
- Cepphis advenaria* HÜBNER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 11.VI (W & GDP & TG).
- Apeira syringaria* LINNAEUS : Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Selenia lunularia* HÜBNER : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 5.VIII (HK).
- Crocallis elinguaria* LINNAEUS : Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Apocheima pilosaria* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 m. Poppel (B.Antw.) 26.XII (erg laat!) (BM).
- Bapta temerata* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 15.V (W & GDP); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 11.VI (W & GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 14.VI (WDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG).

Hylaea fasciaria prasinaria DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Beerse (B.Antw.) 25.V (vroege waarneming) (LD).

Sphingidae

Smerinthus ocellata LINNAEUS : 1 w. in bijenkorf Merelbeke (B. O.-Vl.) 2.VII (KJ).

Notodontidae

Cerura erminea ESPER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG).

Furcula bifida BRAHM : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 7.V (GDP & TG); 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG), een vrouwtje legde eitjes af en de kweek leverde een twintigtal imago's op.

Peridea anceps GOEZE : Antwerpen, Nachtegalenpark (B.Antw.) 27.V (KJ).

Tritophia tritophus DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 7.V (GDP & TG); 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG).

Harpyia milhauseri FABRICIUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG).

Ptilophora plumigera DENIS & SCHIFFERMÜLLER : een honderdatl ex. Ethe (B.Lux.) 11.XI (W & GDP & TG) (artikel in druk).

Ptilodontella cucullina DENIS & SCHIFFERMÜLLER : Beerse (B.Antw.) 19.VII (LD).

Thaumetopoeidae

Thaumetopoea processionea LINNAEUS : ongeveer 100 rupsen in verscheidene nesten op eiken, Herentals (B.Antw.) 19.VI (GDP).

Lymantriidae

Euproctis chrysorrhoea LINNAEUS : honderden rupsennesten op berk en *Cotoneaster* op de middenberm van de Bisschoppenhoflaan Deurne (B.Antw.) 1.V (GDP); 1 rupsennest van ongeveer 100 rupsen op *Crataegus* (meidoorn) Deurne (B.Antw.) 13.V (GDP); 1 ex. Merkssem (B.Antw.) 21.VII (GDP).

Arctiidae

Thumatha senex HÜBNER : 15 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.VIII (GDP & TG); Assenede (B. O.-Vl.) (MF).

Pelosia muscerda HUFNAGEL : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 10 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); Eksaarde (B. O.-Vl.) VII-VIII (MF).

Eilema griseola HÜBNER : 10 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG).

Eilema pygmaeola DOUBLEDAY : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Coscinia cribraria LINNAEUS : Koksijde (B. W.-Vl.) (MF).

Nolidae

Meganola strigula DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Bois de Merles (F. Dep. Meuse) 11.VII.1987 (GDP).

Nola aerugula HÜBNER : 1 ex. Kessel (B.Antw.) 7.VII (WDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).

Noctuidae

- Agrotis vestigialis* HUFNAGEL : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 8.VIII (HK).
- Agrotis clavis* HUFNAGEL : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
- Ochropleura praecox* LINNAEUS : Koksijde (B. W.-VI.) (MF).
- Noctua fimbriata* SCHREBER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP).
- Diarsia brunnea* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG).
- Xestia ditrapezium* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : Laplaigne (B.Hen.) 16.VII (KJ).
- Naenia typica* LINNAEUS : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
- Pachetra sagittigera* HUFNAGEL : 1 ex. Beerse (B.Antw.) 24.V (LD).
- Mamestra dysodea* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 6.VIII (HK).
- Hadena rivularis* FABRICIUS : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG); Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Orthosia gracilis* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 6.V (W & GDP & TG); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP & TG).
- Mythimna straminea* TREITSCHKE : 2 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 2 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); Assenede (B. O.-VI.) (MF).
- Mythimna obsoleta* HÜBNER : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); Assenede (B. O.-VI.) (MF); Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Cucullia absinthii* LINNAEUS : 2 rupsen op 17.VIII, 1 rups op 21.VIII en 9 rupsen op 25.VIII telkens op bijvoet (*Artemisia*), Merksem (B.Antw.) (GDP); 2 rupsen op bijvoet Deurne (B.Antw.), nieuwe vindplaats in de provincie Antwerpen, 8.IX (GDP).
- Lithophane semibrunnea* HAWORTH : Lint (B.Antw.) 8.IV (KJ).
- Dichonia aprilina* LINNAEUS : Belvaux (B.N.) (MF).
- Conistra rubiginosa* SCOPOLI : Antwerpen, Nachtegalenpark (B.Antw.) 25.XI (KJ).
- Xanthia aurago* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 19.IX (W & GDP).
- Xanthia ocellaris* BORKHAUSEN : Laplaigne (B.Hen.) 17.IX (KJ).
- Xanthia citrargo* LINNAEUS : Membre sur Semois (B.N.) 24.IX (KJ).
- Simyra albovenosa* GOEZE : 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG); 2 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.VIII (GDP & TG); Assenede (B. O.-VI.) (MF).
- Acronicta rumicis* LINNAEUS : 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 14.V (W & GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 15.V (W & GDP).
- Cryphia domestica* HUFNAGEL : 2 ex. 6.VIII, 1 ex. 8.VIII Beerse (B.Antw.) (LD); 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 19.VIII (HK).

- Cryphia muralis* FORSTER : 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 10.VIII (HK).
- Photedes minima* HAWORTH : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP).
- Photedes fluxa* HÜBNER : 9 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); Koksijde (B. W.-VI.) (MF); Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Apamea unanimis* HÜBNER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 17.V (W & GDP); 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VI (W & GDP).
- Apamea ophiogramma* ESPER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 3 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); 20 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 3 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP).
- Hydraecia petasitis* DOUBLEDAY : 1 ex. (zeer zeldzaam!) Hamme (B. O.-VI.) 27.VIII (HK).
- Celaena leucostigma* HÜBNER : 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.VIII (GDP & TG); 2 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG).
- Nonagria typhae* THUNBERG : 1 ex. Hoboken (B.Antw.) 30.IX (W & GDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.X (W & GDP & TG).
- Archanara geminipuncta* HAWORTH : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); Assenede (B. O.-VI.) (MF).
- Archanara dissoluta* TREITSCHKE : 20 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 16.VIII (GDP & TG); 4 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); Assenede (B. P.-VI.) (MF).
- Archanara sparganii* ESPER : Assenede (B. O.-VI.) (MF).
- Arenostola phragmitidis* HÜBNER : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG); Assenede (B. O.-VI.) (MF).
- Coenobia rufa* HAWORTH : 1 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG).
- Hoplodrina blanda* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 10.VII (GDP).
- Hoplodrina ambigua* DENIS & SCHIFFERMÜLLER : 1 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9.IX (GDP).
- Spodoptera exigua* HÜBNER : Koksijde (B. W.-VI.) (MF).
- Chilodes maritimus* TAUSCHER : Eksaarde (B. O.-VI.) VII-VIII (MF).
- Elaphria venustula* HÜBNER : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG); 1 ex. Deurne (B.Antw.) 14.VI (WDP).
- Nycteola revayana* SCOPOLI : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP).
- Abrostola trigemina* WERNEBURG : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 8.V (W & GDP & TG); 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG); 1 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 1 ex. Niel (B.Antw.) 9.VII (W & GDP); 2 ex. Niel (B.Antw.) 31.VII (GDP); 1 ex. Niel (B.Antw.) 18.VIII (GDP & TG); 1 ex. Hoboken (B.Antw.) 4.IX (W & GDP); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9.IX (GDP).
- Autographa pulchrina* HAWORTH : 5 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP &

TG).

Autographa jota LINNAEUS : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 10.VI (GDP & TG).

Chrysodeixis chalcites ESPER : 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 9.IX (GDP).

Parascotia fuliginaria LINNAEUS : 1 ex. Deurne (B.Antw.) 30.VIII (W & GDP); 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 14.VIII (HK).

Macrochilo cribrumalis HÜBNER : 4 ex. Willebroek (B.Antw.) 18.VI (W & GDP & TG); 5 ex. Willebroek (B.Antw.) 12.VII (W & GDP & TG).

Hypena rostralis LINNAEUS : Schilde (B.Antw.) op 8.V en op 27.VIII telkens 1 ex. (W & GDP & TG).

Schrankia costaestrigalis STEPHENS : 1 ex. Schilde (B.Antw.) 27.VIII (W & GDP & TG); 1 ex. Antwerpen-Linkeroever (B.Antw.) 2.X (GDP); 1 ex. Hamme (B. O.-VI.) 21.VIII (HK).

First record of *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758) in Bulgaria (Lepidoptera : Pieridae)

Julius GANEV

Samenvatting. Eerste vermelding van *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758) uit Bulgarije (Lepidoptera : Pieridae)

De auteur vermeldt de eerste waarneming van *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758) uit Bulgarije : Rila, Kostenetz, 15.VII.1988, leg. J. GANEV.

Résumé. Première observation de *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758) en Bulgarie (Lepidoptera : Pieridae)

L'auteur relate la première capture de *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758) dans les monts Rila en Bulgarie : Kostenetz, 15.VII.1988, leg. J. GANEV.

Ganev, J. : str. Rakovski 84, BG-1000 Sofia, Bulgaria.

On July 15th 1988 while on an excursion to Rila mountain above Kostenetz on the patch to Belmeken at 1000 m, together with D. KIRIAKOV, I caught a freshly emerged male specimen of *Gonepteryx cleopatra* (LINNAEUS, 1758). This strongly suggests that the specimen had emerged at this locality and had not flown from the south, nor been blown over by air currents.

The specimen which I caught belongs to the nominate subspecies of *G. cleopatra cleopatra* (LINNAEUS, 1758).