

closely set, rounded tubercles and with two more widely spaced rounded tubercles behind the hump. Abdomen approximately as high as long and with a series of circular pits. Male abdomen with one high undivided hump and a second, lower but much broader hump; the circular pits are more numerous and denser than in the female.

Distribution

BRIGNOLI's article mentions the Mediterranean as the distribution area of the species. BENOIT's spiders are indeed from that region. Vence is located to the northwest of Nice (France).

Acknowledgments

I am grateful to Dr R. JOCQUÉ of the «Koninklijk Museum voor Midden-Afrika», for placing the BENOIT collection at my disposal.

References

- Brignoli, P.M., 1969. Notizie sui Theridiidae della Calabria. - *Memorie Museo Civico Storia Naturale Verona* 16 : 261-270.
- Brignoli, P.M., 1983. A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981. Manchester University Press, Manchester, 755 p.
- Jocqué, R., 1983. Preserved specimens should be kept away from light. - *Newsletter British arachnological Society* 38 : 6.
- Platnick, N.I., 1989. Advances in spider taxonomy 1981-1987. Manchester University Press, Manchester, 673 p.
- Roewer, C.F., 1942. Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, 1. Band. Gauverlag Weser-Ems GmbH, Bremen, 1040 p.
- Simon, E., 1914. Les Arachnides de France, 1914, 6 (1), 273 p.

Korte mededelingen

Over de voedselvoorkeur van de rups van *Deilephila porcellus* LINNAEUS (Lepidoptera : Sphingidae)

Op 4 augustus 1988 vond ik een rupsje van *Deilephila porcellus* LINNAEUS in de binnenduinen te Wenduine (West-Vlaanderen). De begroeiing bestond vooral uit laagkruipende braamstruiken. In ons appartement probeerde ik het rupsje verder te kweken met wilgeroosje (*Epilobium angustifolium*). Dit voedsel bleef 2 dagen onaangeroerd en met lede ogen zag ik het rupsje wegwijnen. Ik trok weer naar de vindplaats en bemerkte tussen de braamstruiken kleine partijtjes met minuscule plantjes van het echt walstro (*Galium verum*) en in de buurt ook het wat grotere glad walstro (*Galium mollugo*). Ik nam van beide een handsvol mee en gaf dit aan het rupsje. Al vlug begon het te vreten aan de dunne blaadjes van het echt walstro. Toen dit na enkele dagen opraakte weigerde de rups over te schakelen op glad walstro. Ik zorgde dus opnieuw voor vers echt walstro. Hiermee groeide de rups voorspoedig verder. Ze verpopte op 12 augustus 1988. Na overwintering binnenshuis sloop hieruit op 12 maart 1989 een volmaakt gevormd wijfje.

(W. TROUKENS, Van Souststraat 502, 1070 Anderlecht).

Lepidoptera te Spalbeek-Kermt (Limburg) in 1986

Onlangs werd mij een doos met vlinders gebracht door A. LEFÈVRE. Hij had ze, samen met zijn broers Bavo en Berten, gevangen in de zomer en nazomer van 1986 zowat tussen Spalbeek en Kermt, op enkele km ten westen van Hasselt. Vlinderlijsten uit Limburg krijg je niet dikwijls onder ogen. Daarom vond ik het interessant een overzichtje van deze inventaris op papier te zetten. In het totaal gaat het om 54 soorten.

Pyralidae		Arctiidae	
<i>Evergestis pallidata</i> HUFNAGEL	1 x	<i>Miltochrista miniata</i> FORSTER	1 x
<i>Eurrhypara hortulata</i> LINNAEUS	1 x	<i>Spilosoma lubricipeda</i> LINNAEUS	1 x
<i>Pleuroptya ruralis</i> SCOPOLI	2 x	Geometridae	
Pieridae		<i>Hemithea aestivaria</i> HUBNER	2 x
<i>Gonepteryx rhamni</i> LINNAEUS	2 x	<i>Timandra griseata</i> PETERSEN	1 x
<i>Pieris rapae</i> LINNAEUS	3 x	<i>Idaea aversata</i> LINNAEUS	2 x
<i>Pieris napi</i> LINNAEUS	4 x	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> CLERCK	1 x
Lycaenidae		<i>Campiprogramma bilineata</i> LINNAEUS	1 x
<i>Quercusia quercus</i> LINNAEUS	1 x	<i>Mesoleuca albicillata</i> LINNAEUS	1 x
<i>Polymnatus icarus</i> ROTTEMBERG	1 x	<i>Eulithis pyraliata</i> DENIS & SCHIFF.	1 x
Nymphalidae		<i>Eupithecia tripunctaria</i> HERRICH-SCH.	1 x
<i>Vanessa atalanta</i> LINNAEUS	1 x	<i>Colotois pennaria</i> LINNAEUS	1 x
<i>Aglais urticae</i> LINNAEUS	2 x	<i>Peribatodes secundaria</i> DENIS & SCHIFF.	1 x
<i>Inachis io</i> LINNAEUS	2 x	<i>Alcis repandata</i> LINNAEUS	1 x
<i>Polygonia c-album</i> LINNAEUS	2 x	<i>Ectropis bistortata</i> GOEZE	6 x
<i>Araschnia levana</i> LINNAEUS	1 x	Noctuidae	
Satyridae		<i>Ochropleura plecta</i> LINNAEUS	1 x
<i>Pararge aegeria</i> LINNAEUS	1 x	<i>Noctua pronuba</i> LINNAEUS	1 x
<i>Aphantopus hyperantus</i> LINNAEUS	1 x	<i>Lacanobia oleracea</i> LINNAEUS	1 x
<i>Coenonympha pamphilus</i> LINNAEUS	1 x	<i>Mythimna albipuncta</i> DENIS & SCHIFF.	1 x
<i>Maniola jurtina</i> LINNAEUS	3 x	<i>Amphipyra pyramidea</i> LINNAEUS	1 x
Lasiocampidae		<i>Euplexia lucipara</i> LINNAEUS	1 x
<i>Philudoria potatoria</i> LINNAEUS	1 x	<i>Ipimorpha subtusa</i> DENIS & SCHIFF.	1 x
Drepanidae		<i>Cosmia trapezina</i> LINNAEUS	1 x
<i>Drepana binaria</i> HUFNAGEL	1 x	<i>Mesapamea secalis</i> LINNAEUS (?)	1 x
Thyatiridae		<i>Hoplodrina alsines</i> BRAHM	1 x
<i>Habrosyne pyritoides</i> HUFNAGEL	1 x	<i>Pyrrhia umbra</i> HUFNAGEL	1 x
<i>Tethea or</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER	2 x	<i>Lithacodia pygarga</i> HUFNAGEL	1 x
<i>Ochropacha duplaris</i> LINNAEUS	1 x	<i>Deltote bankiana</i> FABRICIUS	1 x
Sphingidae		<i>Autographa gamma</i> LINNAEUS	2 x
<i>Laothoe populi</i> LINNAEUS	2 x	<i>Abrostola triplasia</i> LINNAEUS	2 x
Lymantriidae		<i>Polypogon tarsipennalis</i> TREITSCHKE	1 x
<i>Lymantria dispar</i> LINNAEUS	1 x		

(W. TROUKENS, Van Souststraat 502, 1070 Anderlecht).
(A. LEFÈVRE, Van Peltstraat 11, 2018 Antwerpen).