

# Hétérocères du Brabant. Deuxième contribution à la liste des Lépidoptères de cette province (Lepidoptera)

R. H. Nyst

**Samenvatting.** Heterocera van Brabant. Tweede bijdrage tot de lijst van Lepidoptera van deze provincie (Lepidoptera)

In dit artikel worden een hele reeks soorten Lepidoptera vermeld die in de provincie Brabant werden waargenomen, meer bepaald te Ottignies.

**Abstract.** Heterocera of Brabant. Second contribution to the Lepidoptera list of this province (Lepidoptera)

In this paper, many Lepidoptera species are mentioned which were observed in the province of Brabant, more precisely at Ottignies.

**Key words:** Belgium – Brabant – Lepidoptera – faunistics.

Nyst, R. H.: Bd. de Dixmude, B-1000 Bruxelles.

La présente liste ne se limite plus aux macrohétérocères comme celle qui fut publiée en 1993 (Nyst 1993). Dans le biotope d'Ottignies, où je suis contraint de limiter mes recherches, les nouveautés s'épuisent en ce qui concerne ce groupe. Par contre les microlépidoptères sont extrêmement nombreux.

Au moment où je commençais à prendre plaisir à étendre mes captures dans cette nouvelle direction notre collègue W. De Prins travaillait à son considérable ouvrage, et publiait son remarquable catalogue (De Prins 1998), où sont traitées toutes les familles de Lépidoptères représentées en Belgique.

Je voudrais expliquer la présentation hétérogène de ma présente liste. Les macrohétérocères y gardent la numérotation de la liste Leraut (Leraut 1980) pour rester en conformité avec ma liste de 1993.

Pour la totalité des espèces, j'ai accompagné leur nom d'un cercle noir et du numéro de page du catalogue De Prins, chaque fois que l'espèce peut être nouvellement signalée comme étant de capture postérieure à 1980, dans la colonne Brabant. Toutes mes captures sont d'ailleurs postérieures à 1986.

Tableau 1. Espèces de Lépidoptères observées en Brabant:

K&R = numéro dans Karsholt & Razowski (1996)

L = numéro dans Leraut (1980)

● = observation postérieure à 1980 et ne figurant pas dans ma liste de 1993 (Nyst 1993)

K&R	L	Espèce	Remarques
		<b>Adelidae</b>	
346	–	<i>Nemophora metallica</i> (Poda, 1761)	
365	–	<i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Yponomeutidae</b>	
1347	–	<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	
1350	–	<i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, [1813])	
1424	–	<i>Prays fraxinella</i> (Bjerkander, 1784)	
1454	–	<i>Argyresthia goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	
1466	–	<i>Argyresthia pruniella</i> (Clerck, 1759)	

		<b>Ypsolophidae</b>	
1482	–	<i>Ypsolopha dentella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
1486	–	<i>Ypsolopha scabrella</i> (Linnaeus, 1761)	
1495	–	<i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck, 1759)	De Prins p. 46 ●
		<b>Plutellidae</b>	
1525	–	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Ethmiidae</b>	
1644	–	<i>Ethmia quadrillemma</i> (Goeze, 1783)	
		<b>Depressariidae</b>	
1719	–	<i>Agonopterix arenella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
		<b>Oecophoridae</b>	
	–	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (Stainton, 1849)	
2326	–	<i>Harpella forficella</i> (Scopoli, 1763)	
2328	–	<i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775)	
		<b>Coleophoridae</b>	
2499	–	<i>Coleophora frischella</i> (Linnaeus, 1758)	
	–	<i>Coleophora mayrella</i> (Hübner, [1813])	
		<b>Gelechiidae</b>	
3805	–	<i>Anacampsis blattariella</i> (Hübner, 1796)	
		<b>Tortricidae</b>	
4268	–	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758)	
4309	–	<i>Aethes smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	
4351	–	<i>Cochylis hybridella</i> (Hübner, [1813])	De Prins p. 87 ●
4353	–	<i>Cochylis dubitana</i> (Hübner, [1799])	
4355	–	<i>Cochylis atricapitana</i> (Stephens, 1852)	De Prins p. 87 ●
4370	–	<i>Tortrix viridana</i> Linnaeus, 1758	
4372	–	<i>Aleimma loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 88 ●
4374	–	<i>Acleris holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 88 ●
4375	–	<i>Acleris forsskaeana</i> (Linnaeus, 1758)	
4390	–	<i>Acleris variegana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
	–	<i>Acleris hastiana</i> (Linnaeus, 1758)	
4403	–	<i>Acleris notana</i> (Donovan, 1806)	De Prins p. 89 ●
4477	–	<i>Cnephasia asseclana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
4557	–	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	
	–	<i>Archips xylosteanana</i> (Linnaeus, 1758)	
4564	–	<i>Choristoneura hebenstreitella</i> (Müller, 1764)	De Prins p. 91 ●
4606	–	<i>Dichelia histrionana</i> (Frölich, 1828)	
4618	–	<i>Clepsis rurinana</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 92 ●
4623	–	<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke, 1830)	
4635	–	<i>Lozotaeniodes formosana</i> (Geyer, [1830])	
4637	–	<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1834)	
4701	–	<i>Apotomis betuletana</i> (Haworth, 1811)	De Prins p. 93 ●

4714	–	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)	De Prins p. 93 ●
4715	–	<i>Hedya pruniana</i> (Hübner, [1799])	De Prins p. 93 ●
4722	–	<i>Celypha striana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 94 ●
4731	–	<i>Celypha lacunana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
4842	–	<i>Epinotia brunnichana</i> (Linnaeus, 1767)	
4932	–	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)	
4998	–	<i>Epiblema foenella</i> (Linnaeus, 1758)	
5021	–	<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	
5044	–	<i>Rhyacionia buoliana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 98 ●
5144	–	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	
5152	–	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, [1799])	
5249	–	<i>Dichrorampha petiverella</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 101 ●
		<b>Alucitidae</b>	
5323	–	<i>Alucita hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 106 ●
		<b>Pterophoridae</b>	
5370	–	<i>Platyptilia nemoralis</i> (Zeller, 1841)	De Prins p. 107 ●
5378	–	<i>Gillmeria tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 107 ●
5485	–	<i>Pterophorus pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	
5552	–	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Pyralidae</b>	
5569	–	<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)	
5620	–	<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	De Prins p. 111 ●
5627	–	<i>Pyralis farinalis</i> Linnaeus, 1758	
5632	–	<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, [1809])	
5652	–	<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775)	
5658	–	<i>Orthopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)	
5661	–	<i>Endotricha flammealis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
5766	–	<i>Pempelia formosa</i> (Haworth, 1811)	De Prins p. 113 ●
5784	–	<i>Dioryctria abietella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
5796	–	<i>Phycita roborella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
5856	–	<i>Trachycera advenella</i> (Zincken, 1818)	
5993	–	<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811)	
6102	–	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, [1813])	
6166	–	<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866	De Prins p. 115 ●
6168	–	<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	
6172	–	<i>Scoparia pyralella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6180	–	<i>Dipleurina lacustrata</i> (Panzer, 1804)	De Prins p. 115 ●
6235	–	<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, [1824])	De Prins p. 116 ●
6241	–	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	
6250	–	<i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)	
6253	–	<i>Crambus perllella</i> (Scopoli, 1763)	
6258	–	<i>Agriphila tristella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	

6260	–	<i>Agriphila inquinatella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6275	–	<i>Agriphila geniculea</i> (Haworth, 1811)	
6301	–	<i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)	
6314	–	<i>Catoptria falsella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6421	–	<i>Acentria ephemerella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6423	–	<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 117 ●
6425	–	<i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	
6497	–	<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	
6500	–	<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus, 1767)	
6557	–	<i>Udea olivalis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6604	–	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)	
6605	–	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 119 ●
6629	–	<i>Perinephela lancealis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6631	–	<i>Phlyctaenia coronata</i> (Hufnagel, 1767)	
6633	–	<i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (Hübner, [1809])	De Prins p. 119 ●
6649	–	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	
6655	–	<i>Anania verbascalis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
6658	–	<i>Eurrhyncha hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	
6667	–	<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)	
6719	–	<i>Nomophila noctuella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
		<b>Saturniidae</b>	
6794	3173	<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Sphingidae</b>	
6819	3796	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	
6862	3810	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Geometridae</b>	
7641	3662	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	
7643	3664	<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	
7663	3670	<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	
7783	3717	<i>Hypomecis roboraria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
7980	3208	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, [1789])	
8104	3271	<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	De Prins p. 148 ●
8362	3415	<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	
8414	3444	<i>Pareulype berberata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 153 ●
8436	3457	<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)	De Prins p. 153 ●
8443	3461	<i>Epirrita christyi</i> (Allen, 1906)	De Prins p. 153 ●
8448	3464	<i>Operophtera fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	De Prins p. 153 ●

8495	3501	<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, [1799])	
8527	3525	<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	
8534	3528	<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)	
8681	3607	<i>Acasis viretata</i> (Hübner, [1799])	
		<b>Notodontidae</b>	
8700	3845	<i>Clostera anachoreta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 159 ●
		<b>Noctuidae</b>	
8818	4366	<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	De Prins p. 163 ●
8932	4633	<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826)	
9059	4591	<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	
9118	4555	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	
9183	4183	<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	
9199	4196	<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	
9433	4504	<i>Caradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	
9456	4480	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	
9496	4381	<i>Thalophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	
9527	4392	<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	De Prins p. 169 ●
9569	4307	<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	
9593	4321	<i>Spudaea ruticilla</i> (Esper, 1791)	De Prins p. 170 ●
9642	4223	<i>Brachylomia viminalis</i> (Fabricius, 1776)	
9814	4472	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, [1803])	
9834	4456	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	
9955	4121	<i>Hadena rivularis</i> (Fabricius, 1775)	De Prins p. 175 ●
10002	4161	<i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	
10052	4144	<i>Panolis flammea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 176 ●
10224	4077	<i>Cerastis rubricosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 178 ●
10228	4074	<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 178 ●
10280	3958	<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)	De Prins p. 179 ●
10347	3982	<i>Agrotis trux</i> (Hübner, [1824])	
10350	3980	<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	De Prins p. 179 ●
		<b>Lymantriidae</b>	
10375	3869	<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Nolidae</b>	
10425	3943	<i>Meganola albula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 183 ●
10427	3944	<i>Nola cuculatella</i> (Linnaeus, 1758)	
		<b>Arctiidae</b>	
10483	3881	<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	
10499	3885	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	De Prins p. 185 ●
10603	3930	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	De Prins p. 186 ●

Par suite d'un malentendu, quelques espèces figurant sur ma première liste (Nyst 1993) n'ont pas été reprise pour le Brabant dans le catalogue des lépidoptères de

Belgique (De Prins 1998). Je signale à nouveau ces espèces pour que les collègues intéressés puissent les doter du rond noir dans la colonne BR de ce catalogue.

3907	257	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	De Prins p. 81 ●
3912	259	<i>Heterogenea asella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	De Prins p. 81 ●
7633	3657	<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	De Prins p. 143 ●
8277	3369	<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, [1813])	De Prins p. 150 ●
8358	3412	<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	De Prins p. 152 ●
9002	4667	<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787)	De Prins p. 164 ●
9233	4207	<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	De Prins p. 166 ●

### Bibliographie

- De Prins, W., 1998. Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. — *Studiedocumenten van het K.B.I.N.* **92**: 1–236.
- Karsholt, O. & Razowski, J. (Eds.), 1996. *The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist*. — Apollo Books, Stenstrup, 380 p.
- Leraut, P., 1980. *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse*. — Supplément à *Alexanor* et *Bull.Soc.ent.Fr.*, 334 p.
- Nyst, R. H., 1993. Hétérocères du Brabant Wallon. — *Bull.Cercle Léop.Belg.* **22**(6): 132–146.

### Inhoud:

Coutsis, J. G.: Skippers, Butterflies, Burnets and Harvesters from the Greek island of Límnos, a Skipper new to the Greek island of Santorini and two Butterflies new to the Greek island of Síros (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea, Zygaenidae).....	9
De Prins, W.: <i>Gelechia muscosella</i> , een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Gelechiidae).....	1
De Prins, W.: Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2000 (Lepidoptera).....	29
De Vrieze, M.: Interessante waarnemingen van Lepidoptera in Griekenland ....	19
Hellers, M.: <i>Enolmis acanthella</i> , a new species for Central Europe (Lepidoptera: Scythrididae).....	5
Ivinskis, P. & Saldaitis, A.: A gynandromorph of <i>Hyponephele narica</i> (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).....	33
Nyst, R. H.: Hétérocères du Brabant. Deuxième contribution à la liste des Lépidoptères de cette province (Lepidoptera).....	35
Boekbesprekingen.....	4, 18

verantw. uitg.: W. De Prins, Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen (Belgium) - Tel: +32-3-322.02.35