

Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2005 (Lepidoptera)

Willy De Prins

Abstract. Interesting records of Lepidoptera in Belgium in 2005 (Lepidoptera)
Some new province records and interesting observations are mentioned.

Résumé. Observations intéressantes de Lépidoptères en Belgique en 2005 (Lepidoptera)
Plusieurs données faunistiques nouvelles par province sont également mentionnées, ainsi que quelques observations intéressantes.

Key words: Lepidoptera – faunistics – Belgium.

De Prins, W.: Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal (willy.de.prins@telenet.be).

In deze vaste rubriek worden de meest interessante waarnemingen van Lepidoptera uit het voorbije jaar (en eventueel vorige jaren) geciteerd. Vele van de nieuwigheden in dit artikel vermeld, zijn reeds gepubliceerd op de website van de Belgische Lepidoptera (De Prins 2003). Pagina's verwijzen naar de gedrukte catalogus (De Prins 1988). Afkortingen: AN = Antwerpen, BR = Brabant, HA = Hainaut, LG = Liège, LI = Limburg, LX = Luxembourg, NA = Namur, OV = Oost-Vlaanderen en WV = West-Vlaanderen.

Nepticulidae

Stigmella tiliae (Frye, 1856) (p. 19): enkele bladmineerders op *Tilia* op 20.10.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828) (p. 20): 1 ex. te Wellin op 20.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Adelidae

Nemophora cupriacella (Hübner, 1819) (p. 24): een kleine populatie, ca. 10 ex., op 08.VII.2005 te Weillen, leg. M. Paquay. Nieuw voor NA.

Adela cuprella ([Denis & Schiffmüller], 1775) (p. 24): lokaal gewoon op 03.IV.2003 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Incurvariidae

Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828) (p. 27): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 13.V.2004, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor NA.

Incurvaria pectinea (Haworth, 1828 (p. 27): 2 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Tischeriidae

Tischeria dodonaea Stainton, 1858 (p. 28): enkele bladmineerders op *Quercus* op 21.10.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Tineidae

Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) (p. 29): 1 ex. te Lavaux-Ste-Anne op 14.V.2005, leg. G. Sallaets. Nieuw voor NA.

Nemaxera betulinella (Paykull, 1785) (p. 30): 2 ex. tussen brandhout op 15.IX.2005 te Beveren-Leie, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

Tinea semifulvella Haworth, 1828 (p. 30): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV. 2 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Tinea trinotella Thunberg, 1794 (p. 30): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 27.VII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Monopis obviella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 30): 1 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Monopis weaverella (Scott, 1858) (p. 30): 5 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV. 1 ex. op 23.VIII.2001 en 1 ex. op 31.VIII.2005, telkens te Wachtebeke, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Psychidae

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) (p. 34): 2 zakjes op 12.VI.2005 te Sinaai, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Gracillariidae

Caloptilia populetorum (Zeller, 1839) (p. 39): 1 ex. op 03.VI.2005 te Sinaai, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796) (p. 39): op 10.VII.2005 1 vers ex. te Mortsels en 1 afgevlagen ex. te Berchem, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

Caloptilia robustella Jäckh, 1972 (p. 39): 1 ex. op 01.VI.2003 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) (p. 39): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 13.V.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) (p. 39): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 27.VII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 1835) (p. 39): 1 ex. op 31.VIII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) (p. 40): enkele bladmineerders op *Crataegus* in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 11.XI.2005, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) (p. 41): enkele bladmineerders op *Salix caprea* te Dilzen-Stokkem op 27.VIII.2005, leg. J. en W. De Prins;

eveneens enkele bladmijnen op 20.10.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828) (p. 41): 1 ex. op 08.VI.2004 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852) (p. 41): 1 ex. op 30.V.2004 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839) (p. 42): 1 ex. op 09.IX.2003 en 2 ex. op 19.IX.2003 te Sinaai, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Yponomeutidae

Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838) (p. 43): talrijke rupsen in verscheidene spinselnesten op *Malus* te Lavaux-Ste-Anne op 26.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) (p. 43): vele ex. te Hermalle-sour-Argenteau einde juni 2005, leg. R. Spronck. Bevestigd voor LG.

Yponomeuta sedella Treitschke, 1832 (p. 43): 4 ex. op 29.IV.2005 en 1 ex. op 30.IV.2005 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. Nieuw voor WV. 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) (p. 43): 1 afgevlogen ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) (p. 44): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 23.VI.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) (p. 44): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman; en 2 ex. te Wavreille op 24.VI.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor WV en voor NA.

Plutellidae

Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840) (p. 47): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Lyonetiidae

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851) (p. 52): enkele bladmijnen werden gevonden op *Laburnum anagyroides* Med. (Fabaceae) te Rochefort op 26.V.2005, leg. P. Fontaine. Nieuw voor NA.

Ethmiidae

Ethmia dodecea (Haworth, 1828) (p. 53): 6 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Depressariidae

Agonopteryx yeatiana (Fabricius, 1781) (p. 54): 1 ex. te Lavaux-Ste-Anne op 02.IV.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA. 7 ex. op 14.IX.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Agonopteryx conterminella (Zeller, 1839) (p. 54): 2 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 23.VI.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI. 1 exs. op 22.VII.2005 te Ave-et-Auffe, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Agonopteryx propinquella (Treitschke, 1835) (p. 54): 1 ex. op 06.V.2005 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

Agonopteryx angelicella (Hübner, 1813) (p. 55): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 14.VII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Depressaria heraclei (Retzius, 1783) (p. 55): 1 ex. op 24.IX.2005 te Sinaai, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849 (p. 55): 2 ex. te Lavaux-Ste-Anne op 29.IV.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA. This species was only mentioned once before in Belgium from the province of Brabant.

Scythrididae

Scythris limbella (Fabricius, 1775) (p. 60): 1 ex. te Mortsel op 09.VI.2004, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN. En 1 ex. op 31.VIII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Oecophoridae

Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) (p. 62): 1 ex. te Deerlijk op 22.V.2005, leg. W. Vandemaele. Nieuw voor WV.

Stathmopodidae

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) (p. 63): 1 ex. te Wavreille op 24.VI.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Coleophoridae

Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) (p. 65): 1 zak op *Ulmus* sp. op 09.X.2004 te Hoboken-Polder, leg. W. De Prins; op 30.I.2005 werd 1♂ uitgekweekt (det. H. G. van der Wolf). Tot nu toe was deze zeer lokale soort in België enkel bekend van een oude vermelding uit de provincie Brabant door De Fré (1860: 114). Nieuw voor AN.

Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) (p. 65): 1 ex. op 27.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LI.

Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843) (p. 65): 1 ex. op 16.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LI.

Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 (p. 65): ca. 30 ex. op 02.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LI.

Coleophora vitisella Gregson, 1856 (p. 65): 1 ex. te Pisserotte op 26.VI.2001, leg. R. Spronck, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LX.

Coleophora orbitella Zeller, 1849 (p. 65): 1 ex. te Visé op 28.V.1999, leg. R. Spronck, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LG.

Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) (p. 66): 1 ex. te Mont-sur-Marchienne op 30.VII.2003, leg. R. Spronck, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor HA.

Coleophora ibipennella Zeller, 1849 (p. 66): 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LI.

Coleophora kuehniella (Goeze, 1783) (p. 66): 1 ex. op 20.VI.1994 te Haaltert, leg. B. Vanholder, coll. R. Spronck; 1 ex. op 24.VI.2005 te Wavreille, leg. C. Steeman; 1 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, alle ex. det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor OV, LI en NA.

Coleophora albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 66): 2 ex. op 17.VI.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor WV.

Coleophora asteris Mühlig, 1864 (p. 67): waargenomen in het Groot-Buitenschoor te Antwerpen, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor AN.

Coleophora atriplicis Meyrick, 1928 (p. 67): waargenomen in het Groot-Buitenschoor te Antwerpen, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor AN.

Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) (p. 67): 3 ex. op 17.VI.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor WV.

Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882 (p. 68): waargenomen in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor OV.

Coleophora caespitiella Zeller, 1839 (p. 68): 1 ex. op 17.VI.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. H. G. van der Wolf; 1 ex. op 02.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor WV en LI.

Coleophora adpersella Benander, 1939: waargenomen in het Groot-Buitenschoor te Antwerpen en in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor AN en OV.

Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843): waargenomen in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor OV.

Coleophora milvipennis Zeller, 1839: 1 ex. op 18.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman, det. H. G. van der Wolf. Nieuw voor LI.

Momphidae

Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 70): 1 ex. op 27.V.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Mompha divisella Herrich-schäffer, 1854 (p. 70): 1 ex. te Vottem op 03.VIII.1998, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833) (p. 70): 1 ex. te Maaseik op 23.IV.1994, leg. B. Vanholder, coll. R. Spronck. Nieuw voor LI.

Cosmopterigidae

Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850 (p. 74): 1 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg.

Gelechiidae

Argolamprotes miscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 75): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 18.VI.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) (p. 75): 1 ex. op 07.VII.2003 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Monochroa divisella (Douglas, 1850) (p. 75): 1 ex. op 17.VII.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Monochroa moyses Uffen, 1991: waargenomen in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor OV.

Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) (p. 76): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Bryotropha domestica (Haworth, 1828) (p. 76): 7 ex. op 24.VIII.2005 te Kapellen, leg. C. Steeman, det. W. De Prins. Nieuw voor AN.

Teleiodes vulgella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 76): 2 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854): Deze soort werd door Dufrane (1955: 5) vermeld uit Haute-Marlagne (NA) als *Teleiodes luculella* (Hübner, 1813). Dit is een gewone, en vrij variabele soort. Hij beschreef het ex. als f. *bipunctella*, en deze beschrijving klopt precies met die van *T. flavimaculella*. Het ex. werd op 11.VII.1912 door Lambillion verzameld en bevindt zich in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. *T. flavimaculella* heeft dezelfde grootte en grondkleur als *T. luculella* maar de lichte vlek in het midden van de voorvleugel is sterk gereduceerd, geel zonder een spoor van witte schubben (fig. 1). Bij donkere exemplaren van *T. luculella* (fig. 2) zijn er minstens meestal nog wel enkele witte schubben aanwezig. Voor een zekere determinatie moeten evenwel de genitalia gecontroleerd worden, zeker bij iets afgevlagen exemplaren.

T. luculella is een tamelijk gewone soort in heel Europa tot in Transcaucasia en *T. flavimaculella* komt zeldzaam voor in verschillende landen van Europa, maar werd nog niet uit het Middellandse-Zeegebied gemeld (Huemer & Karsholt 1999: 61).

De rups van *T. luculella* leeft op *Quercus* L. en er wordt verondersteld dat hetzelfde geldt voor die van *T. flavimaculella* (Huemer & Karsholt 1999: 61), al werd deze laatste soort ook van *Castanea* Mill. vermeld (Pishkunov 1981: 694).

Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839) (p. 76): 2 ex. op 23.VI.2005 te Merbeke-Waas, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) (p. 77): 1 ex. te Visé op 08.VIII.1998, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871: telkens 1 ex. op 18 en 31.VIII.2005 en 09.IX.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman; 1 ex. op 20.VIII.2005 te Kontich, leg. G. Sallaets. Nieuw voor AN en LI. **Nieuwe soort voor de Belgische fauna!**

Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) (p. 77): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 24.VIII.2004, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) (p. 79): op 05.VI.2004 en op 20.V.2005 telkens 1 ex. in het Bois de Fagne te Doische, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Dichomeris ustarella (Fabricius, 1794) (p. 79): 1 ex. te Doische op 20.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Brachmia blandella (Fabricius, 1798) (p. 80): 2 ex. op 23.VII.2005 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Brachmia inornatella (Douglas, 1850) (p. 80): 3 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV. 3 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902): waargenomen in het Groot-Buitneschoor te Antwerpen en in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor AN en OV.

Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845): 1 ex. op 14.IX.2005 en 3 ex. op 28.X.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Zygaenidae

Adscita statices (Linnaeus, 1758) (p. 82): 1 ex. in de Cabour te Adinkerke (De Panne) op 22.VI.2003 en 1 ex. in de Oostvoorduin te Oostduinkerke (Koksijde) op 27.VI.2004, telkens leg. J. Devos. Nieuw voor WV.

Sesiidae

Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) (p. 83): 1♂ op feromoon te Latour op 01.VII.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Tortricidae

Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811) (p. 86): 1 ex. op 11.VII.2003 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845) (p. 86): waargenomen in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor OV.

Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) (p. 87): 1 ex. op 22.V.2004 te Visé, leg. R. Spronck (det. F. Groenen). Nieuw voor LG. Het is de eerste maal dat deze soort uit het zuiden van het land wordt vermeld.

Cochylis nana (Haworth, 1811) (p. 87): 1 ex. te Latour op 21.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Cochylis atricapitana (Stephens, 1852) (p. 87): 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI. 1 ex. op 05.VII.2004 te Kallo, leg. L. Janssen. Nieuw voor OV.



Fig. 1.– *Teleiodes flavimaculella* (Herrich-Schäffer, 1854), France, Meuse, Forêt de Jametz, 26.v.1985, leg. G. & W. De Prins; 2.– *Teleiodes luculella* (Hübner, 1813), België, Antwerpen, Zoersel, Zoerselbos, 07.vii.1995, leg. W. De Prins; beide ex. in coll. W. De Prins (Foto's: J. De Prins).

Acleris holmiana (Linnaeus, 1758) (p. 88): 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) (p. 90): 2 ex. op 18.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Ditula angustiorana (Haworth, 1811) (p. 90): 5 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) (p. 91): 4 ex. op 30.VII.2004 te Houyet en 1 ex. op 06.VIII.2004 te Lavaux-Ste-Anne, leg. J.-Y. Baugnée, M. Paquay & C. Steeman. Nieuw Voor NA.

Bactra lancealana (Hübner, 1799) (p. 92): 4 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Eudemis profundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 93): 2 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 18.VII.2004, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Apotomis semifasciana (Haworth, 1811) (p. 93): 2 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Apotomis betuletana (Haworth, 1811) (p. 93): 2 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839) (p. 93): 15 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Hedya ochroleucana (Frölich, 1828) (p. 93): 3 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Celypha striana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 94): 1 ex. op 07.VI.2003 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs, L. Janssen, G.

Sallaets & C. Steeman; en 1 ex. te Bredene op 23.VI.2005, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV en LI.

Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstamm, 1836) (p. 95): 1 ex. te Latour op 27.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX. Verder 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Epinotia sordidana (Hübner, 1824) (p. 95): 1 ex. te Olloy-sur-Viroin op 30.X.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) (p. 96): 17 en 24.VII.2004 te Lavaux-Ste-Anne, resp. 4 en 1 ex., leg. C. Steeman; 1 ex. op 06.V.2005 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV en NA.

Epinotia bilunana (Haworth, 1811) (p. 96): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) (p. 96): 2 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851) (p. 96): 1 ex. op 07.VI.2004 te Visé, leg. R. Spronck (det. F. Groenen). Nieuw voor LG. Het is de eerste maal dat deze soort uit het zuiden van het land wordt vermeld.

Eucosma cana (Haworth, 1811) (p. 97): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) (p. 97): 5 ex. op 27.V.2005 te Latour, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX. Het is de eerste keer dat deze soort in het zuiden van België wordt waargenomen.

Gravitarmana margarotana (Heinemann, 1863) (p. 98): 2♂ en 2♀ op 27.IV.2004 te Moerbeke-Waas, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Ancylis obtusana (Haworth, 1811) (p. 98): 2 ex. te Latour op 27.V.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Ancylis diminutana (Haworth, 1811) (p. 99): 2♂ op 14.VIII.2001 te Eksaarde, 1♀ op 17.VIII.2001 te Lokeren en 1♂ op 02.VI.2002 te Wachtebeke, alle leg. B. Maes. Nieuw voor OV. Verder 1 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Ancylis unculana (Haworth, 1811) (p. 99): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV. 1 ex. op 20.V.2005 te Doische, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffmüller], 1775) (p. 99): 3 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Grapholita janthinana (Duponchel, 1835) (p. 99): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Grapholita molesta (Busck, 1916) (p. 99): 1 ex. op 26.V.2004 te Sinaai, leg. B. Maes en 1 ex. op 09.VIII.2004, leg. R. Spronck (beide det. F. Groenen). Nieuw voor LG en LI.

Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) (p. 100): 6 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Pammene fasciana (Linnaeus, 1761) (p. 100): 1 ex. te Nassogne op 19.VI.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Pammene populana (Fabricius, 1787) (p. 100): 1 ex. op 31.VIII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) (p. 101): 1 ex. op 15.VI.1997 te Diepenbeek, leg. R. Spronck (det. F. Groenen). Nieuw voor LI.

Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811) (p. 101): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 27.VII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867 (p. 101): 1 ex. op 15.VI.2005 te Sinaai, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Choreutidae

Choreutis pariana (Clerck, 1759) (p. 103): 1 ex. op 09.IX.2005 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

Pterophoridae

Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) (p. 107): 3 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867) (p. 108): 3 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Pyralidae

Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836) (p. 112): 2 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Trachycera suavella (Zincken, 1818) (p. 113): 2 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI. 1 ex. te Wellin op 05.VIII.2005, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) (p. 114): 5 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Plodia interpunctella (Hübner, 1813) (p. 114): 1 ex. te Visé op 20.IX.2005, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Ephestia parasitella Staudinger, 1859 (p. 115): 1 ex. te Visé op 06.VI.1998, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Nephtopterix angustella (Hübner, 1796): 1 ex. op 23.VI.2005 te Mortsel, leg. L. Janssen; 1 ex. op 08.IX.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor AN en LI.

(wordt vervolgd)