

Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2005 (Lepidoptera) (vervolg)

Willy De Prins

(Eerste deel zie *Phegea* 34(1): 3–12)

Crambidae

Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) (p. 115): 4 ex. op 18.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Witlesia pallida (Curtis, 1827) (p. 115): 1 ex. op 17.VI.2005 in De Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman; 1 ex. op 18.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI en WV.

Agriphila latistria (Haworth, 1811) (p. 116): 1 ex. op 14.VIII.2004 te Merlemont, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Agriphila selasella (Hübner, 1813) (p. 116): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 11.VIII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Catoptria verellus (Zincken, 1817) (p. 117): 1 ex. op 28.VI.2005 te Viersel en 2 ex. op 18.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor AN en LI.

Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) (p. 118): 1 ex. op 18.VI.2005 te Kontich, leg. G. Sallaets. Nieuw voor AN.

Udea lutealis (Hübner, 1809) (p. 118): 3 ex. op 10.VIII.2003 te Rocherath, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG.

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) (p. 119): waargenomen in het Galgenschoor te Antwerpen, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor AN.

Sitochroa palealis ([Denis & Schiffmüller], 1775) (p. 119): 1 ex. op 21.VII.2003 te Pendrome en 1 ex. op dezelfde datum te Merlemont, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) (p. 119): 1 ex. op 25.VII.2004 te Rocherath, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG.

Phlyctaenia perlucidaelis (Hübner, 1809) (p. 119): 1 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) (p. 120): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 13.V.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI. Dit is de meest noordelijke vindplaats van deze soort in België.

Duponchelia fovealis Zeller, 1847: 1 ex. op 23.X.2005 te Dilbeek, leg. W. Troukens. Nieuw voor Brabant.

Lasiocampidae

Phyllodesma illicifolium (Linnaeus, 1758) (p. 121): 1 ex. op 19.V.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Phyllodesma tremulifolium (Hübner, 1810) (p. 121): 1 ex. op 29.IV.2005 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Sphingidae

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (p. 125): een volgroeide rups werd waargenomen in het Battenbroek te Mechelen op 19.VII.2005, leg. W. Ceulemans. Een bruine vorm van de rups werd gezien in de Hobokense Polder op 20.VII.2005, leg. W. Mertens. Nieuw voor AN. De Teunispijlstaart is nu dus bekend uit alle Belgische provincies.

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) (p. 125): 1 ex. op 26.VII.2005 te Schoten, leg. A. Peeters. Nieuw voor AN.

Geometridae

Itame murinaria ([Denis & Schiffermüller]: 1775) (p. 156): 1 ex. te Pisserotte (Baraque de Fraiture) op 08.VI.2005, leg. A. Georis. **Bevestigd voor de Belgische fauna!** De Prins (1998: 157) schreef dat deze soort voor het eerst vermeld was voor de Belgische fauna zonder lokaliteit te noemen (de Sélus-Longchamps 1844: 16) en dat Lambillion (1903–1913: 347) ze noemde van "Liège Ann.S.Ent.Belg.". Er werd geen exemplaar aangetroffen in de verzameling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen of in privé collecties. Hackray & Sarlet (1974: 215) meenden dat het om een foutieve determinatie ging en namen daarom de soort niet op in hun lijst. Nu is dus een eerste zeker exemplaar uit België bekend.

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) (p. 145): 2 ex. in natuurgebied "De Kleiputten" te Kortrijk op 18.VI.2005, leg. F. Claerbout, I. Robbe, J. Staelens, L. Vandeginste, F. Vandendriessche & P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

Perconia strigillaria (Hübner, 1787) (p. 146): 1 ex. in natuurgebied "De Kleiputten" te Kortrijk op 18.VI.2005, leg. F. Claerbout, I. Robbe, J. Staelens, L. Vandeginste, F. Vandendriessche & P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) (p. 148): 1 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

Idaea sylvestraria (Hübner, 1798) (p. 148): 1 ex. op 25.VII.2003 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 148): 1 ex. op 30.VII.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (p. 149): 1 ex. op 20.VII.2003 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Coenotephria salicata (Hübner, 1799) (p. 151): 1 ex. te Aywaille op 29.VIII.2002, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) (p. 151): 2♂ op 10.X.2005 te Moerbeke-Waas, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) (p. 151): 1 ex. op 10.VIII.2004 te Oostmalle, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor AN.

Cidaria fulvata (Forster, 1771) (p. 152): 1 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs en C. Steeman. Nieuw voor LI.

Thera britannica (Turner, 1925) (p. 152): 30.IV en 19.V.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, telkens 2 ex., leg. M. Jacobs & C. Steeman. Op 28.IV.2005 1 ex. te Kuurne, leg. Insectenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en 1 ex. op 29.IV.2005 te Heule, leg. P. Vantiegheem. Nieuw voor LI en WV.

Colostygia olivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 152): 1 ex. te Aywaille op 10.VIII.2002 en op 08.VIII.2003, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (153): 1 ex. op 12.VIII.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

Euphyia unangulata (Haworth, 1809) (p. 153): 24.VIII.2002 en 31.VIII.2002, telkens 1 ex. te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) (p. 153): 1 ex. in het Natuurreservaat "De Kleiputten" te Kortrijk op 20.VIII.2005, leg. P. Vantiegheem. Nieuw voor WV.

Mesotype didymata (Linnaeus, 1758) (p. 154): 1 ex. op 16.VI.2004 te Zoersel, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor AN.

Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) (p. 154): 1 ex. op 30.VII.2005 in het domein De Rammelaars te Ham, leg. G. De Prins. Nieuw voor LI.

Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 (p. 154): 1 ex. op 02.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Op dezelfde plaats werden 2 ex. gezien op 14.VII.2005 en 5 ex. op 27.VII.2005. Nieuw voor LI.

Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799) (p. 154): 1 ex. in het Provinciaal Domein "De Gavers" te Harelbeke op 27.VIII.2005, leg. P. Vantiegheem. Nieuw voor WV.

Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) (p. 155): 5 ex. op 11.VI.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 (p. 155): 3 ex. op 13.V.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) (p. 155): 16 en 30.IV.2004 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, resp. 17 en 11 ex., leg. M. Jacobs, C. Steeman & W. Veraghtert. Nieuw voor LI.

Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) (p. 155): 1 ex. op 27.VII.2005 te Oostende, leg. J. Dellaert. Nieuw voor WV.

Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) (p. 156): 02 en 24.VII.2004 te Lavaux-Ste-Anne, telkens 1 ex., leg. C. Steeman; 1 ex. op 13.VI.2005 te Tervuren, leg. B. Misonne. Nieuw voor BR en NA.

Lycaenidae

Cacyreus marshalli Butler, 1898 (p. 134): na de eerste Belgische waarneming in 1991 te Anderlecht (Troukens 1991) werd in de loop van 2005 een tweede ex. waargenomen te Vorst (Brussel) op 08.IX.2005, leg. R. Guinez. Het ex. zat op *Sedum* op een balkon van de 10^{de} verdieping!

Nymphalidae

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (p. 136): 1 ex. langs het antitankkanaal te Schilde op 30.VII.2001, leg. C. Steeman. Van deze soort zwerven sommige exemplaren tot ver buiten hun gewone biotoop, zeker aan de rand van het areaal. Nieuw voor AN.

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) (p. 136): 1 ex. op 27.VI.2004 te Elverdinge, leg. J. Degrande. In juli werden nog exemplaren waargenomen in drie verschillende bossen in de buurt. Nieuw voor WV.

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (p. 137): 1 ex. op 05.VI.2004 te Nismes, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (p. 137): 1 ex. op 01.IX.2004 te Koersel, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Thaupetopoeidae

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) (p. 159): 1 ex. te Battice op 13.VIII.2005, leg. A. Georis.

Notodontidae

Cerura erminea (Esper, 1783) (p. 160): 4 ex. in natuurgebied "De Kleiputten" te Kortrijk op 18.VI.2005, leg. F. Claerbout, I. Robbe, J. Staelens, L. Vandeginste, F. Vandendriessche & P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

Noctuidae

Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 162): 1 ex. op 30.IV.2005 te Beveren-Leie, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

Acrionicta cuspis (Hübner, 1813) (p. 162): 1 ex. te Wellin op 28.V.2005, leg. C. Steeman, en 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 11.VIII.2005, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI en LX.

Hypenodes humidalis Doubleday, 1850 (p. 163): 1 ex. op 18.VIII.2005 te Moerbeke-Waas, leg. B. Maes. Nieuw voor OV.

Deltote deceptor (Scopoli, 1763) (p. 166): 1 ex. op 18.VI.2005 in het natuurreservaat Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) (p. 166): een rups werd op *Linaria* aangetroffen te Ledegem op 08.IX.2004, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) (p. 166): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 27.VII.2005, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI. Verder 1 ex. in het domein Bergelenput te Gullegem op 07.IX.2005, leg. K. De Smet. Nieuw voor WV.

Elaphria venustula (Hübner, 1790) (p. 167): 5 ex. op 17.VI.2005 te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

Atethmia centrigo (Haworth, 1809) (p. 169): 1 ex. op 09.IX.2005 te Wenduine, leg. A. De Turck. Nieuw voor WV.

Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792) (p. 170): 1 ex. op 28.IX.2005 te Deerlijk, leg. W. Dandemaele. Nieuw voor WV.

Apamea sublustris (Esper, 1788) (p. 172): 1 ex. te Oostmalle op 22.VI.2004, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor AN.

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) (p. 173): verscheidene rupsen in de stengels van Typha te Weillen op 05.VII.2005. Nieuw voor NA.

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) (p. 173): waargenomen in een zoutmoeras te Oude Doel, leg. M. G. Janssen. Nieuw voor OV.

Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (p. 176): 1 ex. op 05.IV.1998 te Koksijde, leg. D. D'Hert. Een tweede exemplaar op 04.IV.2005, leg. J. Devos. Nieuw voor WV.

Lymantriidae

Orgyia antiquoides (Hübner, 1822) (p. 182): 1 rups op heide te Koersel op 06.VII.2004, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) (p. 182): 1 ex. op 24.VI.2005 te Tervuren, leg. B. Misonne. Nieuw voor BR.

Dank

Met dank aan alle medewerkers die hun gegevens doorstuurden: J.-Y. Baugnée, W. Ceulemans, F. Claerbout, J. Dellaert, G. De Prins, D. D'Hert, K. De Smet, J. Devos, D. D'Hert, A. Georis, R. Guinez, Insectewerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, M. Jacobs, L. Janssen, M. G. Janssen, B. Maes, W. Mertens, G. Minet, M. Paquay, A. Peeters, D. Pollet, I. Robbe, G. Sallaets, R. Spronck, J. Staelens, C. Steeman, W. Troukens, S. Van Cleynenbreugel, L. Vandeginste, W. Vandemaële, F. Vandendriessche, E. Vanloo, P. Vantiegghem, W. Veraghtert, A. Zwaenepoel, en aan F. Groenen en H. G. van der Wolf voor de determinaties van respectievelijk de Tortricidae en Coleophoridae.

Bibliografie

- De Prins, W. 1998. Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. — *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen* 92: 1–236.
- De Prins, W. & Steeman, C. 2003–2005. Website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium". — <http://webhost.ua.ac.be/evobio/VVE/Checklists/Lepidoptera/LepMain.htm>.
- de Sélys-Longchamps, E. 1844. Énumération des insectes Lépidoptères de la Belgique. — *Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège* 2: 1–35.
- Dufrane, A. 1955. Microlépidoptères de la faune belge (7ème note). — *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique* 31(33): 1–12.
- Hackray, J. & Sarlet, L. G. 1969–1974. Catalogue des Macrolépidoptères de Belgique. — Supplément à *Lambillionea* 68–74, 256 pp.
- Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Gelechiidae I (Gelechiinae: Teleiodini, Gelechiini). — In: Huemer, P., Karsholt, O. & Lyneborg, L. (eds.): *Microlepidoptera of Europe* 3: 1–356.
- Lambillion, L.-J. 1903–1913. Catalogue des Lépidoptères de Belgique. — Supplément à la *Revue mensuelle de la Société entomologique namuroise*, 464 pp.
- Pishkunov, V. I. 1981. Gelechiidae. — In: Medvedev, G. S. (ed.): *Keys to the Insects of the European part of the USSR. IV. Lepidoptera* 2: 659–748. Nauka, Leningrad (In Russian – English translation 1990, E. J. Brill, Leiden, New York, København, Köln).
- Troukens, W. 1991. *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 aangetroffen in België (Lepidoptera: Lycaenidae). — *Phegea* 19(4): 129–131.