



# PHEGEA

driemaandelijks tijdschrift van de  
VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Afgiftekantoor 2170 Merksem 1

ISSN 0771-5277

Periode: januari – februari – maart 2007

Erkeningsnr. P209674

Redactie: Dr. J.-P. Borie (Compiègne, France), Dr. L. De Bruyn (Antwerpen), T. C. Garvoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Tervuren), Dr. K. Martens (Brussel), H. van Oorschoot (Amsterdam), W. O. De Prins (Leefdaal).

Redactie-adres: W. O. De Prins, Leefdaal 401B, B-3061 Leefdaal (Belgium).

e-mail: [willy.de.prins@telenet.be](mailto:willy.de.prins@telenet.be).

Jaargang 35, nummer 1

1 maart 2007

## Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2006 (Lepidoptera)

Willy De Prins

**Abstract.** Interesting records of Lepidoptera in Belgium in 2006 (Lepidoptera)

Some new province records and interesting observations are mentioned. The genera and species within them are given in alphabetical order. The nomenclature is according to Fauna Europaea ([www.faunaeur.org](http://www.faunaeur.org)).

**Résumé.** Observations intéressantes de Lépidoptères en Belgique en 2006 (Lepidoptera)

Plusieurs données faunistiques nouvelles par province sont mentionnées, ainsi que quelques observations intéressantes. Les genres et espèces sont rangés alphabétiquement. Le nomenclature suit les listes de Fauna Europaea ([www.faunaeur.org](http://www.faunaeur.org)).

**Key words:** Lepidoptera – faunistics – Belgium.

De Prins, W.: Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal ([willy.de.prins@telenet.be](mailto:willy.de.prins@telenet.be)).

In deze vaste rubriek worden de meest interessante waarnemingen van Lepidoptera uit het voorbije jaar (en eventueel vorige jaren) geciteerd. Vele van de nieuwigheden in dit artikel vermeld, zijn reeds gepubliceerd op de website van de Belgische Lepidoptera (De Prins & Steeman 2003–2006). Anders dan in vorige lijsten worden de genera vanaf nu alfabetisch gerangschikt binnen de families en de soorten alfabetisch binnen de genera. Zo sluit deze lijst beter aan bij de gegevens op de website. Voor de nomenclatuur wordt de lijst van Fauna Europaea ([www.faunaeur.org](http://www.faunaeur.org)) gevolgd. Afkortingen: AN = Antwerpen, BR = Brabant, HA = Hainaut, LG = Liège, LI = Limburg, LX = Luxembourg, NA = Namur, OV = Oost-Vlaanderen en WV = West-Vlaanderen.

### Micropterigidae

*Micropterix aruncella* (Scopoli, 1763): 1 ex. op 28.V.2006 in het natuurreservaat "De Doornpanne" te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

*Micropterix calthella* (Linnaeus, 1761): honderden ex. op 27.V.2006 in de bloemenhoofdjes van boterbloem in het natuurreservaat "De Doornpanne" te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

### Eriocraniidae

*Dyseriocrania subpurpurella* (Haworth, 1828): 5 ex. op 14.IV.2006 te Anzegem, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

### Nepticulidae<sup>1</sup>

*Ectoedemia albifasciella* (Heinemann, 1871): enkele bladmijnen op *Quercus robur* op 03.XI.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Ectoedemia septembrella* (Stainton, 1849): verscheidene mijnen op *Hypericum perforatum* op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

*Stigmella aceris* (Frey, 1857): 2 lege bladmijnen op *Acer campestre* op 08.X.2006 te Han-sur-Lesse, leg. J. & W. De Prins. Hoewel deze soort reeds eerder vermeld werd uit België (Fologne 1860), werd ze van de Belgische lijst geschrapt (De Prins 1998: omdat het een melding op *Acer pseudoplatanus* betrof, waarop alleen *Stigmella speciosa* (Frey, 1858) voorkomt. Ook de beschrijving van de bladmijn wees op deze laatste soort. Nu kan *S. aceris* dus weer aan de Belgische lijst toegevoegd worden.

In augustus 2005 vond C. van den Berg reeds enkele lege bladmijnen op *Acer campestre* te Rochehaut-Poupehan; op 29.IX.2006 werden enkele lege bladmijnen op *A. campestre* verzameld te Pétigny, en op 30.IX.2006 een lege bladmijn, eveneens op *A. campestre*, te Dourbes, telkens leg. W. N. Ellis (van Nieukerken *et al.* 2006). Op 15.X.2006 werd een lege mijn gevonden op *A. campestre* te Resteigne, leg. F. Verhoeven; op 29.X.2006 werden 2 lege mijnen aangetroffen op *A. campestre* te Nismes, op 05.XI.2006 verscheidene lege bladmijnen op *A. campestre* te Lavaux-Ste-Anne, op 12.XI.2006 1 lege mijn op *A. campestre* te Therimont bij Han-sur-Lesse, op 18.XI.2006 verscheidene lege bladmijnen op *A. campestre* en op *A. platanoides* te Ciergnon, alle leg. C. Steeman. De soort is dus nieuw voor NA en LX.

*Stigmella aurella* (Fabricius, 1775): talrijke bladmijnen op *Rubus* sp. op 02.XI.2006 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Stigmella basiguttella* (Heinemann, 1862): 02.X.1999 te Nismes. Nieuw voor NA (van Nieukerken *et al.* 2006).

*Stigmella floslactella* (Haworth, 1828): enkele bladmijnen op *Carpinus betulus* op 02.XI.2006 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Stigmella hemargyrella* (Kollar, 1832): talrijke bladmijnen op *Fagus sylvatica* op 02.XI.2006 te Nassogne, op 24.XI.2006 te Sart Tilman en op 25.XI.2006 te Han-sur-Lesse, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG, LX en NA.

*Stigmella incognitella* (Herrich-Schäffer, 1855): 1 lege bladmijn op *Malus* sp. op 03.XI.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

---

<sup>1</sup> Zie ook de lijst van nieuwe provinciewaarnemingen en nieuwe soorten voor de Belgische fauna in van Nieukerken (2006: 127-140).

***Stigmella lemniscella*** (Zeller, 1839): talrijke mijnen op *Ulmus* sp. op 17.XI.2006 te Louvain-la-Neuve en op dezelfde dag te Waha, leg. C. Steeman. Nieuw voor BR en LX.

***Stigmella microtheriella*** (Stainton, 1854): talrijke bladmijnen op *Corylus avellana* op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins); talrijke bladmijnen op *Corylus avellana* op 02.XI.2006 te Nassogne en talrijke bladmijnen op 03.XI.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LI en LX, en bevestigd voor NA.

***Stigmella oxyacanthella*** (Stainton, 1854): 1 bladmijn op *Crataegus laevigata* op 18.XI.2006 te Lessive, leg. L. Janssen & G. Sallaets (det. C. Steeman). Deze soort was enkel bekend uit de literatuur van NA, en is daar nu zeker waargenomen.

***Stigmella plagicolella*** (Stainton, 1854): talrijke bladmijntjes op *Prunus spinosa* op 17.X.2004 te Kemzeke, leg. J. & W. De Prins. Deze soort komt algemeen voor overal waar *Prunus spinosa* groeit; lege bladmijnen werden o.a. genoteerd te Bertem (BR) op 19.X.2003, te Boutersem (BR) op 17.VIII.2003 en te Duisburg (BR) op 06.VIII.2006, te Sosoye (NA) op 13.X.1996 en 22.X.2000 en te Haltinne (NA) op 17.X.2004, telkens leg. J. & W. De Prins. Enkele bladmijnen op *Prunus spinosa* op 23.X.2006 te Heule, leg. P. Vantieghem. Enkele bladmijnen op 29.X.2006 te Pont-à-Celles, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA, OV en WV, en bevestigd voor NA.

***Stigmella roborella*** (Johansson, 1971): enkele mijnen op *Quercus robur* op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins). Nieuw voor LI.

***Stigmella salicis*** (Stainton, 1854): enkele bladmijnen op *Salix* sp. op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins). Nieuw voor LI.

***Stigmella splendidissimella*** (Herrich-Schäffer, 1855): talrijke bladmijnen op *Rubus* sp. op 02.XI.2006 te Nassogne en op 03.XI.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

***Stigmella tiliae*** (Frey, 1856): enkele bladmijnen op *Tilia* sp. op 24.X.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem; verscheidene bladmijnen op *Tilia* sp. op 24.XI.2006 te Sart Tilman, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG en WV.

***Stigmella tityrella*** (Stainton, 1854): talrijke bladmijnen op *Fagus sylvatica* op 02.XI.2006 te Nassogne, en enkele bladmijnen op 24.XI.2006 te Sart Tilman, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG en LX.

***Stigmella ulmivora*** (Fologne, 1860): talrijke bladmijnen op *Ulmus* sp. op 17.XI.2006 te Louvain-la-Neuve en op 24.XI.2006 te Sart Tilman, leg. C. Steeman. Nieuw voor BR en LG.

### **Opostegidae**

*Pseudopostega crepusculella* (Zeller, 1839): 1 ex. op 24.VII.1985 te Pont, leg. J. Huisman. Nieuw voor LG (zie van Nieuwerkerken 2006: 140).

### **Heliozelidae**

*Antispila treitschkeella* (Fischer von Röslerstamm, 1843): enkele bladmineerders op aangeplante *Cornus mas* op 02.XI.2006 te Berchem, leg. C. Snyers (det. W. De Prins). Nieuw voor AN.

### **Adelidae**

*Adela croesella* (Scopoli, 1763): 1 ex. op 03.VI.2006 te Resteigne, leg. W. De Prins. Nieuw voor LX.

*Cauchas fibulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): een paartje in copula op 12.V.2006 in het natuurreservaat "Maaswinkel" te Maasmechelen, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Nematopogon adansoniella* (De Villiers, 1789): 2 ex. op 13.V.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. 1 ex. in de Gasthuisbossen te Zillebeke op 07.V.2006, leg. D. Pollet. Nieuw voor LI en WV.

*Nemapogon robertella* (Clerck, 1759): 1 ex. op 27.V.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Nematopogon swammerdamella* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 24.IV.2005 te Belleghem, leg. P. Vantiegheem. Nieuw voor WV.

*Nemophora oxsenheimerella* (Hübner, 1813): 1 ex. op 19.V.2006 te Ranst, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

### **Tischeriidae<sup>2</sup>**

*Coptotriche angusticoella* (Duponchel, 1843): verscheidene bladmineerders op Rosa op 19.IX.2006 te Evere, leg. A. Doornaert. Alleen bekend uit de literatuur, maar nu met zekerheid waargenomen in BR.

*Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795): talrijke bladmineerders op *Quercus* sp. op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

### **Psychidae**

*Narycia duplicella* (Goeze, 1783): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 21.V.2005, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

### **Tineidae**

*Nemaxera betulinella* (Paykull, 1785): 1 ex. op 10.XI.2006 te Gent, leg. P. Vantiegheem. Nieuw voor OV.

---

<sup>2</sup> Zie ook de lijst van nieuwe provinciewaarnemingen en nieuwe soorten voor de Belgische fauna in van Nieuwerkerken (2006: 140–141).

## Bucculatricidae

*Bucculatrix cidarella* Zeller, 1839: 1 ex. op 15.V.2006 te Schoten, leg. A. Peeters. Nieuw voor AN.

Deze soort was voordien slechts eenmaal uit België vermeld, nl. uit Brabant (Fologne 1859: 140). In Nederland is de soort niet gewoon, al zijn er wel een heel aantal uurhokken bekend, het meest nog in de noordelijke helft van het land (Kuchlein 2006). *B. cidarella* komt voor in al onze buurlanden. In Europa is de soort wijd verspreid, vooral in Centraal- en Noord-Europa. Ze is veel zeldzamer in het zuiden, en ze ontbreekt b.v. in Portugal en Spanje (Mey 2005).

De rups maakt een bladmineer in *Alnus glutinosa*, ook wordt *Myrica gale* vermeld. De mijn is nauw en bijna volledig gevuld met uitwerpselen (Ellis 2006).

*Bucculatrix nigricomella* Zeller, 1839: 1 ex. op 01.V.2005 te Viersel, leg. M. Jacobs. Nieuw voor AN.

## Gracillariidae

*Caloptilia hemidactylella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Caloptilia roscipennella* (Hübner, 1796): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi op 18.III.2005, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Parornix devoniella* (Stainton, 1850): 1 bladmineer op *Corylus avellana* op 21.X.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Parornix fagivora* (Frey, 1863): enkele bladmineer op *Fagus sylvatica* op 08.X.2006 te Han-sur-Lesse, leg. J. & W. De Prins. Nieuw voor NA.

*Phyllonorycter acerifoliella* (Zeller, 1839): een twaalftal bladmineer op *Acer campestre* op 29.X.2006 te Pont-à-Celles, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

*Phyllonorycter comparella* (Duponchel, 1843): enkele bladmineer op *Populus alba* op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins). Nieuw voor LI.

*Phyllonorycter coryli* (Nicelli, 1851): enkele bladmineer op *Corylus avellana* op 21.X.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem; talrijke bladmineer op *Corylus avellana* op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman; talrijke bladmineer op *Corylus avellana* op 11.XI.2006 te Aywaille, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA, LG en WV.

*Phyllonorycter esperella* (Goeze, 1783): talrijke bladmineer op *Carpinus betulus* op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

*Phyllonorycter froelichiella* (Zeller, 1839): 1 ex. e.l. *Alnus glutinosa* op 05.II.2005 uit een bladmineer verzameld op 17.X.2004 te Kemzeke, leg. A. Verboven. Nieuw voor OV.

*Phyllonorycter joannisi* (Le Marchand, 1936): enkele mineer op *Acer platanoides* op 19.XI.2006 te Aywaille, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG.

*Phyllonorycter maestingella* (Müller, 1764): talrijke bladmineer op *Fagus sylvatica* op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

*Phyllonorycter medicaginella* (Gerasimov, 1930): enkele exemplaren en verse bladmineer op *Melilotus alba* werden vastgesteld in een tuin dicht bij het

natuurgebied 't Moeraske te Evere in het begin van september 2006, leg. B. Hanssens. Op dezelfde plaats werden reeds het jaar voordien enkele exemplaren waargenomen op 16.X.2005. De soort, oorspronkelijk beschreven uit Oekraïne, breidt langzaam haar verspreidingsgebied naar het westen uit. Ze werd nog niet zo lang geleden voor het eerst uit België vermeld door Kuchlein *et al.* (2002).

***Phyllonorycter nicellii*** (Stainton, 1851): talrijke bladmineers op *Corylus avellana* op 08.X.2006 te Han-sur-Lesse, leg. J. & W. De Prins; enkele bladmineers op *Corylus avellana* op 29.X.2006 te Pont-à-Celles, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA en NA.

***Phyllonorycter oxyacanthae*** (Frey, 1856): verscheidene bladmineers op *Crataegus* sp. op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman. Nieuw voor HA.

***Phyllonorycter platani*** (Staudinger, 1870): talrijke bladmineers op *Platanus* sp. op 21.X.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem; talrijke bladmineers op *Platanus* sp. op 28.X.2006 te Froidchapelle, leg. C. Steeman; enkele bladmineers op *Platanus* op 29.X.2006 te Roly, leg. J. Demey. Nieuw voor HA, NA en WV.

***Phyllonorycter robinella*** (Clemens, 1759): talrijke bladmineers op *Robinia pseudoacacia* op 15.X.2006 te Tielt-Winge en Nieuwrode, leg. J. & W. De Prins; enkele bladmineers op 24.X.2006 te Sterrebeek, leg. A. Verboven. In de provincie Antwerpen, waar de soort bekend was uit het uiterste noordoosten, heeft ze zich weten uit te breiden tot het westen; de bladmineers waren gewoon op 14.X.2006 in het Rivierenhof te Deurne. Nieuw voor BR.

***Phyllonorycter sagitella*** (Bjerkander, 1790): 1 ex. op 22.IX.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem; enkele bladmineers op *Populus tremula* op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins). Nieuw voor LI en WV.

***Phyllonorycter spinicolella*** (Zeller, 1846): verscheidene bladmineers op *Prunus spinosa* op 29.X.2006 te Pont-à-Celles; talrijke bladmineers op *Prunus spinosa* op 11.XI.2006 te Aywaille; enkele bladmineers op *Prunus spinosa* op 02.XI.2006 te Nassogne, telkens leg. C. Steeman. Nieuw voor HA, LG en LX.

***Phyllonorycter tenerella*** (de Joannis, 1915): verscheidene bladmineers op *Carpinus betulus* op 02.XI.2006 te Nassogne, leg. C. Steeman en op 11.XI.2006 te Aywaille, leg. C. Steeman. Nieuw voor LG.

### Yponomeutidae

***Argyresthia glaucinella*** Zeller, 1847: 1 ex. op licht op 01.VII.2006 te Schoten, leg. A. Peeters (det. & coll. W. De Prins). De eerste waarneming van deze soort in België! Zie Peeters (2007).

***Argyresthia retinella*** (Zeller, 1839): 1 ex. op 18.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

***Argyresthia spinosella*** (Stainton, 1849): 1 ex. op 25.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

***Prays fraxinella*** (Bjerkander, 1784): 1 ex. op 14.VII.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.



Figs. 1–2. *Phyllonorycter medicaginella* (Gerasimov, 1930), Belgium, Brabant, Evere, 04.IX.2006, leg. B. Hanssens. 1.– Adult, 2.– Mine on *Melilotus alba*; 3.– *Eratophyes amasiella* (Herrich-Schäffer, 1854), Belgium, Ingelmunster, 12.VI.2006, leg. K. De Smet; 4.– *Eupithecia phoeniceata* (Rambur, 1834), Belgium, West-Vlaanderen, Bredene, 31.VIII.2006, leg. E. Vanloo.

*Yponomeuta plumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 19.VII.2006 te Kapellen, leg. C. Steeman; 1 ex. op 25.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor AN en LI.

### Ypsolophidae

*Ypsolopha mucronella* (Scopoli, 1763): 1♂ op 06.IV.1996 op wilgenkatjes (*Salix* sp.) in natuurreservaat "De Doode Beemde" te Oud-Heverlee. Nieuw voor BR.

*Ypsolopha nemorella* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 05.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs, det. C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Ypsolopha parenthesella* (Linnaeus, 1761): 1 ex. op 09.IX.2006 te Harelbeke, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

### Plutellidae

*Eidophasia messingiella* (Fischer von Röslerstamm, 1840): 1 ex. op 24.VI.2006 in het "Stamprooiersbroek" te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

### Glyphipterigidae

*Glyphipterix simpliciella* (Stephens, 1834): 1 ex. op 28.V.2006 in natuurreservaat "De Doornpanne" te Koksijde, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

*Glyphipterix thrasonella* (Scopoli, 1763): 5 ex. op 03.VI.2006 te Vance, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LX.

### Lyonetiidae

*Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851): nieuw voor LX (van Nieuwerkerken 2006: 141).

*Leucoptera lustratella* (Herrich-Schäffer, 1855): nieuw vermeld voor de Belgische fauna door van Nieuwerkerken (2006: 141–142).

### Chimabachidae

*Dasystema salicella* (Hübner, 1796): een paartje werd waargenomen op 14.IV.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

### Depressariidae

*Agonopterix ciliella* (Stainton, 1849): 1 ex. op wijnkoord op 07.X.2006 te Lessive, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Agonopterix scopariella* (Heinemann, 1870): 1 ex. op 12.V.2006 te Olloy-sur-Viroin, leg. C. Steeman (det. W. De Prins). Nieuw voor NA.

*Depressaria daucella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): een rups op *Oenanthe aquatica* op 08.VII.2005 te Ingelmunster, leg. K. De Smet. Nieuw voor WV.

*Depressaria depressana* (Fabricius, 1775): 1♂ op 02.II.2000 te Heverlee, leg. A. Verboven. Deze soort was uit België enkel bekend van oude waarnemingen in LG. De rups leeft op peen (*Daucus carota*). Nieuw voor BR.



*Semioscopis oculella* (Thunberg, 1794): 1 ex. op 29.III.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman; 1 ex. op 29.III.2006 te Rosières, leg. P. Fontaine. Nieuw voor BR en NA.

### Elachistidae

*Elachista gangabella* Zeller, 1850: 1 ex. op 15.VIII.2005 te Schoten, leg. A. Peeters. Nieuw voor AN.

*Elachista rufocinerea* (Haworth, 1828): 1 ex. op 21.IV.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

### Agonoxenidae

*Blastodacna hellerella* (Duponchel, 1838): 1 ex. op 24.VI.2006 te Wavreille, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Spuleria flavicaput* (Haworth, 1828): 1 ex. op 16.V.2006 te Ooigem, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

### Oecophoridae

*Bisigna procerella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 20.VII.2004 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders; 1 ex. op 30.VI.2006 te Wachtebeke, leg. B. Maes. Nieuw voor OV en WV.

*Borkhausenia luridicomella* (Herrich-Schäffer, 1856): 1 ♂ op 23.VI.2005 te Heverlee, leg. A. Verboven. Deze soort was enkel uit de literatuur bekend van BR, maar is dus nu bevestigd voor deze provincie.

*Eratophyes amasiella* (Herrich-Schäffer, 1854): 1 ex. op 12.VI.2006 te Ingelmunster (fig. 3), leg. K. De Smet. Nieuw voor WV. De eerste waarneming van deze soort in België werd gedaan te Koersel (LI) op 22.V.2004 in de vallei van de Zwarte Beek, leg. M. Jacobs. De rups leeft op dood hout, voornamelijk van berken en wilgen (Diakonoff & Lefebvre 1980: 38). Het imago is niet erg geneigd om te vliegen. De vlindertjes lopen meestal over het hout of ze rusten in de vegetatie en daarom wordt de soort waarschijnlijk weinig opgemerkt.

Deze erg lokale soort werd tot nu toe slechts uit 4 landen vermeld: Denemarken, Duitsland, Nederland en Turkije (Lvovsky 2005). Ze werd oorspronkelijk beschreven als *Lampros amasiella* door Herrich-Schäffer in 1854 uit de streek van Amasya in Turkije en nadien niet meer vermeld. In 1975 beschreef Diakonoff *Eratophyes aleatrix* uit Nederland, menende met een nieuw genus en een nieuwe soort te maken te hebben (Diakonoff 1975: 187). In Nederland is *E. amasiella* bekend uit een tiental uurhokken (Kuchlein 1993: 210). Het eerste exemplaar van *E. amasiella* uit Duitsland werd waargenomen in 1983 te Rhede-Krommert bij Borken op 09.VI.1983 (Biesenbaum 1989: 33). Nadien werd de soort nog gezien op 28.VI.1996 en op 21.V.2001 te Garten bij Oberhausen (Jakobi 2005: 4). Af en toe wordt de soort opgemerkt in de Bundesländer Rheinland-Westfalen en Rheinland-Pfalz, en in het westen van Duitsland blijkt de soort nu verspreid, maar zeer lokaal, voor te komen (zie ook Schulze 1991a, b). In 2001 werd ze voor het eerst opgemerkt in Niedersachsen (Krüger 2001: 203) en in 2003 in Baden-Württemberg (Petschenka 2003: 181). *E. amasiella* werd voor het eerst uit Denemarken vermeld door Bygebjerg in

1983, toen 1 ex. werd verzameld op licht te Skagen (noordelijkste punt van Jutland). Nadien volgden 2 ex. in 1988 en 2 ex. in 1989, telkens op licht. In 1990 kweekte P. Falck enkele exemplaren uit vermolmd berkenhout (Bygebjerg 1991: 10–11).

*Metalampra cinnamomea* (Zeller, 1839): 1 ex. op 21.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

### **Coleophoridae**

*Coleophora albidella* ([Denis & Schiffmüller], 1775): 2 ex. op 24.VI.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman; 1 ex. op 21.VII.2006 te Latour, leg. C. Steeman. Nieuw voor LI en LX.

*Coleophora anatipennella* (Hübner, 1796): 1 ex. op 07.VI.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Coleophora ibipennella* Zeller, 1849: een zak op *Quercus* op 23.V.2006 te Rosières, leg. P. Fontaine. Deze soort was enkel gemeld uit Brabant via de literatuur, maar is nu zeker waargenomen.

*Coleophora lineolea* (Haworth, 1828): 1 ex. op 23.VI.2006 te Berchem, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

*Coleophora mayrella* (Hübner, 1813): 1 ex. op 24.VI.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Coleophora otidipennella* (Hübner, 1817): 8 ex. op 04.V.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Coleophora peribenanderi* Toll, 1943: 7 ex. op 23.VI.2006 in het natuurreservaat "Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek; 1 ex. op 24.VI.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI en WV.

*Coleophora versurella* Zeller, 1839: 1 ex. op 30.VI.2006 te Leefdaal, leg. W. De Prins. Voordien enkel uit de literatuur bekend, maar nu dus met zekerheid bekend uit BR.

### **Momphidae**

*Mompha ochraceella* (Curtis, 1839): 1 ex. op 24.VI.2006 te Kuurne, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Mompha subbistrigella* (Haworth, 1828): 1 ex. op 27.III.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

### **Blastobasidae**

*Hypatopa binotella* (Thunberg, 1794): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

### **Autostichidae**

*Oegoconia caradjai* Popescu-Gorj & Capuse, 1965: 1 ex. op 11.VII.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo en 1 ex. op 27.VII.2006 te Ave-et-Auffe, leg. C. Steeman. Nieuw voor WV en NA.

## Cosmopterigidae

*Cosmopterix zieglerella* (Hübner, 1810): enkele bladmineerders op *Humulus lupulus* op 22.X.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. J. & W. De Prins). Nieuw voor LI.

## Gelechiidae

*Anacamptis blattariella* (Hübner, 1796): 1 ex. op 26.VII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV. 1 ex. op 27.VII.2006 te Ave-et-Auffe, leg. C. Steeman. Deze soort was enkel uit de literatuur bekend van NA en is dus nu met zekerheid vastgesteld in deze provincie.

*Aroga velocella* (Zeller, 1839): 1 ex. op 12.V.2006 te Olloy-sur-Viroin, leg. C. Steeman (det. W. De Prins); 1 ex. op 19.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs (det. C. Steeman). Nieuw voor LI en NA.

*Brachmia blandella* (Fabricius, 1798): 1 ex. op 09.VII.2005 te Sohier, leg. G. Sallaets. Nieuw voor LX.

*Carpatolechia alburnella* (Zeller, 1839): 1 ex. op 24.VI.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Chionodes distinctella* (Zeller, 1839): 1 ex. op 23.VI.2006 te Kallo, leg. L. Janssen. Nieuw voor OV.

*Chrysoesthia drurella* (Fabricius, 1775): 1 ex. op 28.VIII.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

*Eulamprotes atrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Gelechia muscosella* Zeller, 1839: 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Gelechia senticetella* (Staudinger, 1859): 1 ♂ op 21.VII.2000 te Heverlee, leg. A. Verboben; 1 ex. op 14.VIII.2006 te Oostrozebeke, leg. F. Vandemaele. Nieuw voor BR en WV.

*Gelechia sororculella* (Hübner, 1817): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Helcystogramma lutatella* (Herrich-Schäffer, 1854): 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Monochroa lucidella* (Stephens, 1834): 1 ex. op 02.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

*Monochroa palustrellus* (Douglas, 1850): 1 ex. in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Recurvaria leucatella* (Clerck, 1759): 1 ex. op 24.VI.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Recurvaria nanella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): op 12 en op 25.VII.2006 telkens 1 ex. te Berchem (AN), leg. C. Snyers; 1 ex. op 19.VII.2006 te Mortsel (AN), leg. L. Janssen. Deze soort was bekend uit 5 provincies maar reeds lang niet meer vermeld uit België.

*Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850): 1 ex. op 14.VII.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Scrobipalpa costella* (Humphreys & Westwood, 1845): 1 ex. op 06.IX.2005 te Hermalle-sous-Argenteau, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

*Stenolechiodes pseudogemmellus* Elsner, 1996: 1 ex. op 04.V.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Syncopacma larseniella* Gozmány, 1957: 1 ex. op 30.VI.2006 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. Nieuw voor WV.

*Teleiodes luculella* (Hübner, 1813): 1 ex. op 09.VI.2006 te Anzegem, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Teleiodes vulgella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 23.VI.2006 in het natuurreserveaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders; 1 ex. op 29.VII.2006 te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA en WV.

### Sesiidae

*Bembecia ichneumoniformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 06.VIII.2004 te Gellik, leg. M. Jacobs. In de loop van 1996 werden 3 ex. aangetrokken door feromonen in het Bois de Walestru te Froidchapelle, leg. G. De Prins. Nieuw voor LI en bevestigd voor BR.

*Pennisetia hylaeiformis* (Laspeyres, 1801): 1 ex. op 11.VIII.2003 te De Panne, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

*Synanthedon tipuliformis* (Clerck, 1759): 1 ex. op 30.VI.2003 te Kuurne, leg. P. Vantieghem, J. Staelens en R. Herreman; 1 ex. op 03.VII.2006 te De Panne, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

### Tortricidae

*Acleris logiana* (Clerck, 1759): 1 ex. op 19.III.2005 te Heule, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Acleris lorquiniana* (Duponchel, 1835): 1 ex. op 14.IX.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman (det. F. Groenen). Nieuw voor LI.

*Acleris shepherdana* (Stephens, 1852): 1 ex. op 22.IX.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Acleris sparsana* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 22.IX.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Aethes francillana* (Fabricius, 1794): 1 ex. op 05.VIII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Ancylis laetana* (Fabricius, 1775): 1 ex. op 23.VI.2006 in het natuurreserveaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Celypha rurestrana* (Duponchel, 1843): 1 ex. op 06.VI.2004 en 1 ex. op 04.VI.2005 telkens te Lavaux-Ste-Anne, leg. C. Steeman, det. K. Larsen. Nieuw voor NA.

*Cnephasia genitalana* Pierce & Metcalfe, 1915: 1 ex. op 04.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman (det. W. De Prins). Nieuw voor LI.

*Cochylidia ruplicola* (Curtis, 1834): 1 ex. op 03.VI.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Phegea* 35 (1) (1.III.2007): 12

*Cochylis nana* (Haworth, 1811): 1 ex. op 27.V.2006 te Heule, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Cydia amplana* (Hübner, 1799): 1 ex. op 08.VIII.2006 te Berchem, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

*Cydia cosmophorana* (Treitschke, 1835): 1 ex. op 04.V.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman (det. W. De Prins). Nieuw voor LI.

*Cydia microgrammana* (Guenée, 1845): 1 ex. op 17.VI.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Cydia strobilella* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 27.V.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Dichrorampha flavidorsana* Knaggs, 1867: 1 ex. op 11.VI.2006 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. Nieuw voor WV.

*Enarmonia formosana* (Scopoli, 1763): 1 ex. op 04.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

*Endothenia gentianaeana* (Hübner, 1799): rupsen gevonden in de zaadhoofdjes van *Dipsacus fullonum* op 10.IX.2006 te Zwijndrecht, leg. C. Snyers (det. C. Steeman). Nieuw voor OV.

*Endothenia nigricostana* (Haworth, 1811): 1 ex. op 21.VI.2006 te Ranst, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

*Endothenia pullana* (Haworth, 1811): A ex. op 09.VI.2004 te Viersel, leg. M. Jacobs; 1 ex. op 12.VI.2004 te Schoten, leg. L. Janssen (det. W. De Prins). Nieuw voor AN.

*Epinotia crenana* (Hübner, 1799): 1 ex. op 17.VII.2004 te Koksijde, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek (det. W. De Prins). Nieuw voor WV.

*Epinotia ramella* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 25.VIII.2006 te Adinkerke, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Eucosma conterminana* (Guenée, 1845): 1 ex. op 28.VII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Eucosma obumbratana* (Lienig & Zeller, 1846): 1 ex. op 07.VII.2006 te Veurne, leg. D. D'Hert (det. A. Peeters). Nieuw voor WV.

*Eucosmomorpha albersana* (Hübner, 1813): 1 ex. op 03.VI.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1796): 1 ex. op 03.VI. te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Gypsonoma aceriana* (Duponchel, 1843): 1 ex. op 08.VII.2006 te Lavaux-Ste-Anne en 9 ex. op 22.VII.2006 te Belvaux, telkens leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Gypsonoma oppressana* (Treitschke, 1835): 1 ex. op 23.VI.2006 te Gullegem, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Lozotaenia forsterana* (Fabricius, 1781): 1 ex. op 01.VII.2006 te Ave-et-Auffe, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Pammene fasciana* (Linnaeus, 1761): 1 ex. op 10.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo; 4 ex. op 24.VI.2005 en 2 ex. op 02.VI.2006, telkens te Battice, leg. A. Georis. Nieuw voor LG en WV.

*Pammene gallicolana* (Lienig & Zeller, 1846): 1 ex. op 03.VI.2006 te Belvaux, leg. W. De Prins. Nieuw voor NA.

*Phalonidia manniana* (Fischer von Röslerstamm, 1839): 1 ex. op 03.VII.2006 te Bredene, leg. L. Janssen. Nieuw voor WV.

*Phiaris umbrosana* (Freyer, 1842): 1 ex. op 03.VI.2006 te Villers-la-Loué, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LX. Deze soort was enkel bekend uit België van een oude vangst in BR.

*Piniphila bifasciana* (Haworth, 1811): 1 ex. op 24.VI.2006 te Kuurne, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius, 1775): 1 ex. op 08.XI.2006 te Oostmalle, leg. W. Veraghtert. Dit is een uitzonderlijk laat exemplaar. De soort vliegt in onze streken in één generatie per jaar van mei tot einde juli. Normaal overwintert de pop maar waarschijnlijk heeft het uitzonderlijke weer tijdens 2006 dit exemplaar vroeger doen uitkomen.

*Ptycholoma lecheana* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 03.VII.2006 te Bellegem, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Rhopobota ustomaculana* (Curtis, 1831): 2 ex. op 21.VII.2004 in La Grande Fagne te Tailles, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Strophedra weirana* (Douglas, 1850): 3 ex. op 04.V.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman (det. W. De Prins). Nieuw voor LI.

### Pyralidae

*Assara terebrella* (Zincken, 1818): 1 ex. op 22.IX.2006 te Rosières, leg. P. Fontaine; 2 ex. op 06.VII.1996 en 1 ex. op 21.X.1996, telkens te Sprimont, leg. J. P. Herzet; 1 ex. op 24.VI.2005 te Battice, leg. A. Georis; 1 ex. op 25.VII.2000 en 1 ex. op 23.VII.2001 te Mont-sur-Marchienne, leg. J. Hecq. Nieuw voor BR, HA en LG.

*Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840): 1 ex. op 01.VII.2006 te Ave-et-Auffe, leg. C. Steeman, det. W. De Prins. Nieuw voor NA.

*Ephestia parasitella* Staudinger, 1859: 1 ex. op 18.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

*Phycitodes albatella* (Ragonot, 1887): 1 ex. op 29.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Plodia interpunctella* (Hübner, 1813): 1 ex. op 27.II.2006 te Ledegem, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

### Crambidae

*Antigastra catalaunalis* (Duponchel, 1833): 2 ex. op 05.IX.2006 te Veurne, leg. D. D'Hert. Dit zijn, voor zover bekend, de eerste exemplaren ooit in België waargenomen van deze zeer zeldzame migrant. Het is de eerste keer dat deze soort in België werd opgemerkt. Na de eerste waarneming volgden nog: 1 ex. op 07.IX.2006 te Veurne, leg. D. D'Hert, 1 ex. op 13.IX.2006 te Oostmalle, leg. W. Veraghtert, 1 ex. op 16.IX.2006 te Olloy-sur-Viroin, leg. C. Steeman, 1 ex. op 22.IX.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs, 1 ex. op 23.IX.2006 te Averbode, leg. W. Veraghtert en 1 ex. op 29.IX.2006 te Rosières, *Phegea* 35 (1) (I.III.2007): 14

leg. P. Fontaine. Nieuw voor AN, BR, LI, NA en WV (zie De Prins & Veraghtert 2006: 155–156).

*Cataclysta lemnata* (Linnaeus, 1758): verschillende ex. op 09.VIII.2006 te Beveren-Leie, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

*Catoptria verellus* (Zincken, 1817): 1 ex. op 30.VI.2006 te Tiegem, leg. P. Vantieghe. Nieuw voor WV.

*Chilo phragmitella* (Hübner, 1805): 1 ex. op 29.VI.2006 en 1 ex. op 30.VI.2006 te Bredene, leg. L. Janssen. Nieuw voor WV.

*Donacaula forficella* (Thunberg, 1794): 1 ex. op 14.VIII.1965 te Visé, leg. R. Spronck; 1 ex. op 30.VII.2006 te Oostrozebeke, leg. F. Vandemaele. Nieuw voor WV en bevestigd voor LG.

*Duponchelia fovealis* Zeller, 1847: 1 ex. op 18.VII.2006 te Ledegem, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

*Evergestis limbata* (Linnaeus, 1767): 2 ex. op 02.VII.2006 te Ranst, leg. L. Janssen. Nieuw voor AN.

*Pyrausta purpuralis* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 10.V.2006 te Marchienne-au-Pont, leg. J.-Y. Bagnée. Nieuw voor HA.

*Scoparia basistrigalis* Knaggs, 1866: 1 ex. op 23.VI.2005 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman; 1 ex. op 01.VII.2006 en 3 ex. op 07.VII.2006 te Ave-et-Auffe, 2 ex. op 07.VII.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman, det. W. De Prins. Nieuw voor LI en NA.

*Scoparia subfusca* (Haworth, 1811): 1 ex. op 05.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs, det. C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Sitotroga verticalis* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 19.VI.2006 te Evere, leg. B. Hanssens. Nieuw voor BR.

*Witlesia pallida* (Curtis, 1827): 1 ex. op 21.VII.2006 te Latour, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

### **Pterophoridae**

*Adaina microdactyla* (Hübner, 1813): 1 ex. op 23.VI.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Oidaematophorus lithodactyla* (Treitschke, 1833): 1 ex. op 18.VIII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

### **Sphingidae**

*Hyles livornica* (Esper, 1779): 1 ex. op 31.VII.2006 te Lier, leg. W. Veraghtert. Het is de eerste maal dat deze zeldzame immigrant in AN wordt waargenomen.

## Pieridae

*Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 05.VIII.2006 te Dilzen-Stokkem, leg. K. Janssen. Het is de eerste maal dat deze trekvlinder in LI wordt waargenomen. Waarschijnlijk door de uitzonderlijk warme maanden juni en juli zijn er in de loop van 2006 wel meer exemplaren waargenomen van deze soort in België en Nederland.

## Nymphalidae

*Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 06.VIII.2006 te Grimde bij Tienen, leg. M. Vandeput. Nieuw voor BR. Er zijn in de warme voorzomer van 2006 wel meer exemplaren dan gewoonlijk van deze zwervende soort waargenomen in België en Nederland.

## Geometridae

*Anticlea derivata* ([Denis & Schiffmüller], 1775): 1 ex. op 21.IV.2006 in natuurreservaat "Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Vlinderfaunistiek, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

*Aspitates ochrearia* (Rossi, 1794): 1 ex. op 05.V.2006 te Zwijndrecht, leg. B. Maes. Nieuw voor AN.

*Cyclophora ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855): 1 ex. op 21.IV.2003 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859): 1 ex. op 25.VIII.2006 te Torgny, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor LX.

*Eupithecia dodoneata* Guenée, 1857: 1 ex. op 21.IV.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

*Eupithecia expallidata* Doubleday, 1856: 2 ex. e.l. begin VII.2006 te Teuven, leg. R. Spronck. Nieuw voor LI.

*Eupithecia phoeniceata* (Rambur, 1834): 1 afgevlogen ex. op 31.VIII.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo (det. L. Janssen) (zie fig. 4). De rups van deze soort leeft op *Cupressus* en *Juniperus*. Het is dus best mogelijk dat dit exemplaar ingevoerd werd met de voedselplant, die geregeld wordt aangeplant in tuinen. Anderzijds kan het ook om een exemplaar gaan dat verder naar het noorden is gevlogen tijdens 2006, toch wel een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden. Deze hoofdzakelijk mediterrane soort is vermeld uit Ierland en Groot-Brittannië, en verder uit Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, Croatië, Griekenland en de grotere eilanden in de Middellandse Zee zoals de Balearen, Corsica, Sicilië en Malta. Ze komt ook voor op de Canarische eilanden en in Noord-Afrika (Mironov 2006: 148). Nieuw voor de Belgische fauna en voor WV.

*Eupithecia pulchellata* Stephens, 1831: verschillende ex. e.l. einde mei-begin juni 2006 te Teuven, leg. R. Spronck. Nieuw voor LI.

*Eupithecia tenuiata* (Hübner, 1813): 1 ex. op 07.VII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.



*Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1794): 3 ex. op 23.VI.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Idaea sylvestraria* (Hübner, 1798): 1 ex. op 08.VI.2006 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

*Lampropteryx suffumata* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 21.IV.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders, det. C. Steeman. Nieuw voor WV.

*Lythria cruentaria* (Hufnagel, 1767): verscheidene ex. op 25.VI.2006 te Lagland bij Arlon, leg. J. Dewolf, 1 ex. op 31.VII.2006 op dezelfde plaats, leg. J. Y. Baugnée. Nieuw voor LX.

*Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870): 1 afgevlagen ex. op 23.VI.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Pasiphila debiliata* (Hübner, 1817): 1 ex. op 25.VII.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

*Stegania cararia* (Hübner, 1790): 1 ex. op 16.VI.2006 te Olloy-sur-Viroin, leg. J. Demey. Nieuw voor NA. Deze soort was tot nu toe enkel bekend uit het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg. Het is niet duidelijk of het gaat om een zwerver of dat er wel degelijk een populatie voorkomt te Olloy-sur-Viroin. De rups leeft op populier.

### Notodontidae

*Drymonia obliterated* (Esper, 1785): 1 ex. op 24.VII.2006 te Oostmalle, leg. M. Jacobs & W. Veraghtert. Nieuw voor AN.

### Noctuidae

*Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 29.VII.2006 te Mortsel, leg. L. Janssen. Dit is de eerste waarneming van deze soort in het noorden van het land. Zij was tot nu toe enkel bekend uit NA, LG en LX en is ook daar niet gewoon. Nieuw voor AN.

*Amphipyra berbera* Rungs, 1949: 1 ex. op 28.VII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1777): 07.VII.2006 te Kortrijk, leg. P. Vantieghem. Nieuw voor WV.

*Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 30.IX.2006 te Sint-Maria-Oudenhove bij Zottegem, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor OV. Dit is een uitzonderlijk laat exemplaar. De normale vliegtijd is eind april – midden juni. In het zuiden heeft de soort twee generaties per jaar.

*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): 1 ex. op 26.VIII.2006 op suiker te Moerbeke-Waas, leg. W. Veraghtert, M. Quintelier en M. Van Oirschot, en 1 ex. op 02.IX.2006 in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI en OV.

*Chortodes pygmina* (Haworth, 1809): 18 ex. op 29.IX.2006 te Averbode, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor BR.

*Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775): 11 ex. op 29.IX.2006 te Averbode, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor BR.

*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767): 1 ex. in de val op 30.VI.2006 te Drongen, leg. G. Spanoghe. Eerste Belgische waarneming van deze soort (De Prins 2006: 111). Nieuw voor OV.

*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808): 2 ex. op 15.IX.2006 en 1 ex. op 16.IX.2006 te Olloy-sur-Viroin, leg. J. Demey & C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Eublemma parva* (Hübner, 1808): 1 ex. in de val op 13.VII.2006 te Dilbeek, leg. W. Troukens (zie Troukens 2007: 21–22). Deze soort werd ooit vermeld uit Namur maar is reeds lang niet meer in België waargenomen. Nieuw voor BR.

*Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788): Deze soort word voor het eerst uit Oost-Vlaanderen vermeld door S. Wullaert, Ardoioie 20.X.1996, 1 ex. (De Prins 2004: 75). M. De Vrieze meldt nu dat hij reeds 10 jaar eerder, nl. op 21.X.1986 verscheidene exemplaren in de lichtval had te Stekene. Ook de nachten nadien was de soort telkens aanwezig. Dat zijn dus de eerste exemplaren uit OV.

*Eurois occulta* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 05.VIII.2006 te Sint-Pieterskapelle, leg. N. Brackx. Nieuw voor WV.

*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808): 2 ex. op 15.IX.2006 te Olloy-sur-Viroin, 1 ex. op 16.IX.2006 op dezelfde plaats, leg. J. Demey & C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 18.VII.2006 te Stekene, leg. M. De Vrieze. Nieuw voor OV.

*Nonagria typhae* (Thunberg, 1784): 1 ex. op 05.VIII.2006 te Heverlee, leg. A. Verboven. Nieuw voor BR.

*Orthosia miniosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 04.V.2006 in het Stamprooierersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LI.

*Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794): 1 ex. op 24.VI.2006 te Belvaux, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

*Shargacucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): ca. 20 rupsen op *Verbascum* sp. op 23.VI.2006 in het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne, leg. Werkgroep Nachtvinders. Nieuw voor WV.

*Sideridis turbida* (Esper, 1790): 1 ex. op 03.VI.2006 te Rosières, leg. P. Fontaine. Nieuw voor BR.

*Syngrapha interrogationis* (Linnaeus, 1758): 1 ex. op 06.VIII.2006 te Ingelmunster, leg. K. De Smet. Nieuw voor WV.

### Nolidae

*Nola aerugula* (Hübner, 1793): 1 ex. op 29.IX.2006 te Averbode, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor BR.

### Arctiidae

*Eilema caniola* (Hübner, 1808): 1 ex. op 23.VII.2005 te Nassogne, leg. C. Steeman. Nieuw voor LX.

*Eilema lurideola* (Zincken, 1817): 1 ex. in lichtval op 17.VII.2006 te Dilbeek, leg. W. Troukens. Nieuw voor BR.

*Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758): 1♂ op 13.IX.2006, en meer exemplaren de dagen nadien te Sint-Katharina-Lombeek, leg. S. Van Cleynenbreugel. Deze soort was reeds uit de literatuur bekend uit Brabant, maar het voorkomen in Brabant wordt dus nu bevestigd. Eveneens op 13.IX.2006 werd 1♂ waargenomen te Schoten (AN), leg. A. Peeters. De laatste waarneming in Antwerpen dateerde uit 1951! Op 14.IX.2006 1♀ te Heule, leg. P. Vantieghem en 1♀ te Bissegem, leg. R. Liebeer. Dit zijn de eerste waarnemingen in WV. Op 15.IX.2006 werden 9 ex. waargenomen in het Stamprooiersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI. De dagen nadien werden nog meer exemplaren van *Lithosia quadra* waargenomen in Antwerpen, Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. Op de plaatsen in het zuiden van het land, waar de soort aanwezig was, zij het steeds zeldzaam, komt ze nu lokaal gewoon voor.

### Dank

J.-Y. Baugnée, N. Brackx, J. Demey, K. De Smet, M. De Vrieze, J. Dewolf, D. D'Hert, A. Doornaert, P. Fontaine, A. Georis, B. Hanssens, J. Hecq, J. Herremans, J. P. Herzet, M. Jacobs, K. Janssen, R. Liebeer, B. Maes, A. Peeters, D. Pollet, M. Quintelier, G. Sallaets, C. Sneyers, G. Spanoghe, R. Spronck, J. Staelens, C. Steeman, W. Troukens, M. Vandeput, F. Vandermaele, E. Vanloo, M. Van Oirschot, P. Vantieghem, W. Veraghtert, A. Verboven, F. Verhoeven, Werkgroep Nachtvinders, Werkgroep Vlinderfaunistiek, A. Zwaenepoel. H. W. van der Wolf (Eindhoven) voor het determineren van Coleophoridae en Knud Larsen (Kopenhagen) voor het determineren van enkele Tortricidae.

### Bibliografie

- Biesenbaum, W. 1989. *Eratophyes amasiella* Herrich-Schäffer 1855 (= *E. aleatrix* Doakonoff 1975) neu für Deutschland. — *Melanargia* 1(3): 33–34.
- Bygebjerg, R. 1991. *Eratophyes amasiella* HS. ny for Danmark. — *Lepidoptera* 6(1): 10–11.
- De Prins, W. 1998. Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. — *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen* 92: 1–236.
- De Prins, W. 2004. Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2003 (Lepidoptera) (vervolg). — *Phegea* 23(2): 70–76.
- De Prins, W. 2006. *Dysgonia algira*, a new species for the Belgian fauna (Lepidoptera: Noctuidae). — *Phegea* 34(3): 111–112.
- De Prins, W. & Steeman, C. 2003–2006. *Catalogue of the Lepidoptera of Belgium*. — www.phegea.org.
- De Prins, W. & Veraghtert, W. 2006. *Antigastra catalaunalis*, a new species for the Belgian fauna (Lepidoptera: Crambidae). — *Phegea* 34(4): 155–156.
- Diakonoff, A. 1975. A surprising new addition to the Dutch fauna of Microlepidoptera (Oecophoridae). — *Entomologische Berichten, Amsterdam* 35: 187–189.
- Diakonoff, A. & Lefebvre, B. V. 1980. Rediscovery of *Eratophyes aleatrix* Diakonoff (Lepidoptera, Oecophoridae). — *Entomologische Berichten, Amsterdam* 40: 38–40.
- Ellis, W. N. 2006. *De bladmineerders van Nederland*. — www.bladmineerders.nl (laatst bezocht op 12 januari 2007).
- Fologne, E. 1859. Supplément au catalogue des lépidoptères de Belgique. — *Annales de la Société entomologique belge* 3: 133–142.
- Fologne, E. 1860. Lépidoptères et chenilles observés en Belgique. — *Annales de la Société entomologique belge* 4: 108–112.
- Jakobi, B. 2005. Neue und selten nachgewiesene Insekten in Oberhausen. — *Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet* 1(8): 1–6.

- Krüger, E. 2001. (Lep. Oecophoridae). – Neu für die Fauna Niedersachsens: *Eratophyes amasiella* (Herrich-Schäffer, 1855). — *Bombus* **3**: 203.
- Kuchlein, J. H. 1993. *De kleine vlinders. Handboek voor de faunistiek van de Nederlandse Microlepidoptera*. — Pudoc, Wageningen, 715 pp.
- Kuchlein, J. H. 2006. *Faunistisch onderzoek Kleine Vlinders Nederland*. — www.tinea.nl (laatst bezocht op 12 januari 2006).
- Kuchlein, J. H., Kuchlein-Nijsten, C. & De Prins, W. 2002. *Phyllonorycter medicaginella*, nieuw voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Gracillariidae). — *Phegea* **30**(3): 89–94.
- Lvovsky, A. 2005. Fauna Europaea: Oecophoridae. — In: Karsholt, O. & van Nieukerken, E. J. (eds.), Fauna Europaea, Lepidoptera. Online database, version 1.2, www.faunaeur.org.
- Mey, W. 2005. Fauna Europaea: Bucculatricidae. — In: Karsholt, O. & van Nieukerken, E. J. (eds.), Fauna Europaea, Lepidoptera. Online database, version 1.2, www.faunaeur.org.
- Mironov, V. 2003. *The Geometrid Moths of Europe. Volume 4. Larentiinae II (Perizomini and Eupitheciini)*. — Apollo Books, Stenstrup, 464 pp., 16 colour plates.
- Peeters, A. 2007. *Argyresthia glaucinella*, nieuw voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Yponomeutidae). — *Phegea* (in press).
- Petschenka, G. 2003. Erstfund von *Eratophyes amasiella* (Herrich-Schäffer, 1855) in Baden-Württemberg (Lep., Oecophoridae). — *Melanargia* **15**: 159–161.
- Schulze, W. 1991a. *Eratophyes amasiella* Herrich-Schäffer, 1855 - eine neue Art für die deutsche Fauna (Lep., Oecophoridae). — *Mitteilungen der AG ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bielefeld* **7**(1): 29–30.
- Schulze, W. 1991b. Ergänzende Hinweise zur Ausbreitung von *Eratophyes amasiella* (H.-S., 1855) (Lep., Oecophoridae). — *Mitteilungen der AG ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bielefeld* **7**(2): 77.
- Troukens, W. 2007. Recente waarneming in België van *Eublemma parva* (Lepidoptera: Noctuidae)/ — *Phegea* **35**(1): 21–22.
- van Nieukerken, E. J. 2006. Records of mining Lepidoptera in Belgium with nine species new to the country (Nepticulidae, Opostegidae, Tischeriidae, Lyonetiidae). — *Phegea* **34**(4): 125–144.
- van Nieukerken, E. J., Schreurs, A. E. P., van Stiphout, M. L. & Ellis, W. N. 2006. *Stigmella aceris* (Lepidoptera: Nepticulidae), een nieuwe mineermot van esdoorns in Nederland en België. — *Entomologische Berichten* **66**(6): 174–180.
-