

## Interessante vondsten van boktorren in België (Coleoptera: Cerambycidae)

Hugo Raemdonck

**Abstract.** Interesting observations of longhorn beetles in Belgium (Coleoptera: Cerambycidae)

Twenty-six species of longhorn beetles are reported from various localities in Belgium. These records are meant as an update of the distribution maps presented by Muylaert.

**Résumé.** Observations intéressantes en Belgique de cérambycides (Coleoptera: Cerambycidae)

Vingt-six espèces de cérambycides sont mentionnées de différentes localités en Belgique. Ces observations peuvent compléter les cartes de répartition dressées par Muylaert.

**Key words:** Cerambycidae – faunistics – Belgium.

Raemdonck, H.: Walenstraat 41, B-1090 Jette. hugo.raemdonck@chello.be


Recent zijn in dit tijdschrift enkele artikels verschenen over de Belgische boktorren (Troukens 2007: 37–39, 72–80; 2008: 11–13). Hieronder worden 26 boktorsoorten vermeld uit verschillende vindplaatsen in België, waarvan 7 die niet in de vermelde artikels voorkomen.

In enkele gevallen gaat het weliswaar om adventieve exemplaren. Deze werden verzameld te Hamme St.-Anna (OV) op geïmporteerd hout uit Frankrijk, met name *Cerambyx scopolii* Fuessly, 1775, *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 en *Mesosa curculionides* Linnaeus 1761.

Met onderstaande lijst wil ik een kleine bijdrage leveren ter aanvulling van de verspreidingskaartjes van Ann Muylaert (1984: 106–132) waarvan ook de nomenclatuur werd gevolgd.

Provincienamen worden als volgt afgekort: AN = Antwerpen, BR = Brabant; LG = Luik, LX = Luxemburg, NA = Namen, OV = Oost-Vlaanderen en WV = West-Vlaanderen.

1. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781) (fig. 1): Heure (NA), 18.v.2002, 1 ex.
2. *Rhagium bifasciatum* (Fabricus, 1775): Heure(NA), 18.v.2002, 1 ex.
3. *Rhagium mordax* (Degeer, 1775): Oudergem (BR), 01.iii.1990, 1ex in Zoniënwood nabij het Rood Klooster.
4. *Grammoptera ruficornis* (Fabricus, 1781): Noville-sur-Méhaigne (NA), 16.v.1992, 1 ex.; Sinaai-Waas (OV), 09.vi.1994, 1 ex.; Wezembeek-Oppem (BR), 24.iv.2007, 1 ex.; Jette (BR), 06.v.2007, 1 ex.
5. *Alosterna tabacicolor* (Degeer, 1775): Spa (LG), 13.vii.1991, 1 ex.; Petit-Han (LX), 05.vii.1991, 1 ex.
6. *Pseudallosterna livida* (Fabricus, 1776): Koksijde (WV), 04.vii.1987, 1ex.
7. *Corymbia rubra* (Linnaeus, 1758): Medendorf (LG), 28.vii.2002, 1♂; Herselt (AW), 27.vii.1990, 1♀.



Figures 1–3. Interessante boktorren in België. 1.– *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781), Heure (NA), 18.v.2002; 2.– *Leptura quadrifasciata* (Linnaeus, 1758), Postel (AN), 26.vii.2002; 3.– *Leptura maculata* (Poda, 1761), Spa (LG), 18.vii.1989 (Foto's H. Van Raemdonck).

8. *Brachyleptura fulva* (Degeer, 1775): Jette (BR), 12.vii.1989, 2 ex.; St.-Kruis (Brugge) (WV), 25.vii.1989, 2 ex.

9. *Brachyleptura maculicornis* (Degeer, 1775): Elsenborn (LG), 25.vii.2004, 1 ex.

10. *Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781): Durbuy (LX), 05.vii.1991, 1 ex.; Spa (LG), 19.vii.1992, 2 ex.

11. *Leptura quadrifasciata* (Linnaeus, 1758) (fig. 2): Hotton (LX), ?.vii.1990, 2 ex.; Postel (AN), 26.vii.2002, 2 ex.

12. *Leptura maculata* (Poda, 1761) (fig. 3): Kessel-Lo (BR), 25.v.1990, 1 ex.; Jette (BR), 09.v.1992, 1 ex.; Spa (LG), 18.vii.1989, 1 ex.; Postel (AN), 26.vii.2002, 1 ex.; Elsenborn (LG), 25.vii.2004, 1 ex.

13. *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758): Herbeumont (LX), 23.vii.1989, 3 ex.; Spa (LG), 14.vii.1990, 4 ex.; Oudergem (BR), 21.vii.2004, 2♂ in het Zoniënwood nabij Rood Klooster.

14. *Leptura nigra* (Linnaeus, 1758): Spa (LG), 11.vii.1991, 3 ex.

15. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758): De Haan (WV), ?.vii.1975, 1 ex.; Sint-Niklaas (OV), 10.vii.1997, 1 ex.

16. *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767): Sint-Kruis (Brugge) (WV): 25.vii.1988, 1 ex.; Spa (LG), 11.vii.1991, 1 ex.

17. *Cerambyx scopolii* (Fuessly, 1775): Hamme (OV), 20.v.1990, 2 ex. ex larva uit geïmporteerd hout uit Frankrijk.

18. *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758): Hamme (OV), 13.xii.1984, 1♂ op geïmporteerd hout uit Frankrijk.
19. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758): Hamme (OV), 30.vi.1976, 1♂.
20. *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758): Hamme (OV), 10.ii.1990, 3 ex.; Jette (BR), 01.iv.2001, 1 ex.
21. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758): Meise (BR), 20.v.1989, 1 ex.; Sinaai-Waas (OV), 09.vi.1994, 1 ex.; Jette (BR), 05.v.2007, 1 ex. in het Laarbeekbos; Wezembeek-Oppem (BR), 24.iv.2007, 1 ex.
22. *Mesosa curculionides* (Linnaeus, 1761): Hamme (OV), 25.viii.1989, 1 ex. op geïmporteerd hout uit Frankrijk.
23. *Aphelocnemia nebulosa* (Fabricius, 1781): Oudergem (BR), 22.xi.1976, 1 ex. in hout; Hamme (OV), 30.ix.1989, 2 ex. op geïmporteerd hout.
24. *Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767): Rochefort (NA), 05.vi.1996, 1 ex.
25. *Agapanthia villosoviridescens* (Degeer, 1775): Hamme (OV), 19.vii.1998, 1 ex.; Jette (BR), 06.v.2007, 2 ex. in het Laarbeekbos; St.-Jans-Molenbeek (BR), 30.v.2007, 1 ex. in het Scheutbos; Jette (BR), 10.vii.2005.
26. *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758): Essenbeek (BR), 09.vi.1991, 1 ex.; Wachtebeke (OV), 23.viii.1997, 1 ex.

Tot slot is een woordje van dank op zijn plaats voor de volgende personen: René Pletinck, die me besmette met de entomologische microbe, en Willy Troukens die me motiveerde om de bovenstaande gegevens te publiceren en me behulpzaam was met determinatieproblemen.

### Bibliografie

- Muylaert, A. 1984. *Fauna van België. Boktorren* (Cerambycidae). — Vermogen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel.
- Troukens, W. 2007a. De boktorren uit de collectie Remi Guinez (Coleoptera: Cerambycidae). — *Phegea* **35**(1): 37–39.
- Troukens, W. 2007b. Boktorren aan de westrand van Brussel (Coleoptera : Cerambycidae). — *Phegea* **35**(2): 72–80.
- Troukens, W. 2008. Bijdrage tot een betere kennis van de verspreiding van onze inheemse boktorren (Coleoptera : Cerambycidae). — *Phegea* **36**(1): 11–13.