

Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2014 (Lepidoptera)

Willy De Prins, Chris Steeman en Tom Sierens

Samenvatting. Enkele nieuwe provinciegegevens en andere interessante waarnemingen van Lepidoptera in 2014 worden gemeld. Enkele oudere gegevens worden eveneens vermeld. De hele lijst is alfabetisch gerangschikt. De gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Abstract. Some new province records and interesting observations of Lepidoptera in 2014 are mentioned. The whole list is arranged in alphabetical order. The nomenclature is according to Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Résumé. Plusieurs données faunistiques nouvelles par province sont mentionnées, ainsi que quelques observations intéressantes. La liste est établie alphabétiquement. La nomenclature suit les listes de Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Key words: Lepidoptera – faunistics – Belgium.

De Prins W.: Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. willy.deprins@gmail.com

Steeman C.: Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen. christiaan.steeman@gmail.com

Sierens T.: Tijkstraat 6, B-9000 Gent. sierenstom@gmail.com

In deze vaste rubriek worden de meest interessante waarnemingen van Lepidoptera uit het voorbije jaar (en eventueel vorige jaren) geciteerd. Vele van de nieuwigheden in dit artikel vermeld, zijn reeds gepubliceerd op de website van de Belgische Lepidoptera (De Prins & Steeman 2003–2015). De hele lijst is alfabetisch gerangschikt volgens familie-, genus- en soortnaam; zo sluit hij beter aan bij de gegevens op de website. Voor de systematiek en nomenclatuur wordt de lijst van Fauna Europaea (www.faunaeur.org) gevolgd. Afkortingen: AN = Antwerpen, BR = Brabant, HA = Hainaut, LG = Liège, LI = Limburg, LX = Luxemburg, NA = Namur, OV = Oost-Vlaanderen en WV = West-Vlaanderen.

Adelidae

***Cauchas fibulella*:** 1 ex. op 26.iv.2014 te Bellem, leg. H. Wallays; 1 ex. op 02.v.2014 te Veerle, leg. V. Van Dyck. Nieuw voor AN en OV.

Amphisbatidae

***Anchinia cristalis*:** 1 ex. op 12.vii.2014 in het gebied Le Gros Tienne te Rochefort, leg. J. Jansen *et al.* Nieuw voor NA.

Argyresthiidae

***Argyresthia fundella*:** enkele mijnen en rupsen op *Abies* sp. op 11.iii.2014 te Dessel, leg. C. Van Steenwinkel, bevestigd door W. Ellis. Nieuw voor AN.

***Argyresthia glabratella*:** enkele voedingssporen en verpoppingsplaatsen op twijgen van *Picea abies* op 04.iv.2014 in het Prinsenspark te Retie. Op 20.iv.2015 werd de soort opnieuw aangetroffen te Retie, maar ook te Meerhout en Mol, telkens leg. C. Van Steenwinkel. Nieuw voor AN.

Coleophoridae

***Coleophora alcyonipennella*:** 1 ex. op 15.v.2009 te Wielsbeke; 1 ex. op 01.viii.2009 te Rongy, beide leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor HA en WV.

***Coleophora artemisicolella*:** 1 koker op 20.ix.2014 te Bilzen, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LI.

***Coleophora badiipennella*:** 1 koker op *Corylus avellana* op 03.v.2014 te Lavaux-Sainte-Anne, det. W. Ellis; 1 koker op *Corylus* op 09.viii.2014 te Bomal, beide leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LX en NA.



Fig. 1. *Coleophora clypeiferella* (Hofmann, 1871). Merksem (AN), 07.viii.2008, leg. & © G. De Prins.



Fig. 2. *Coleophora clypeiferella* (Hofmann, 1871). Merkwaardige chitine-structuur op de eerste abdominale tergiet (© G. De Prins).

***Coleophora clypeiferella*:** 1 ex. op 07.viii.2008 te Merksem, leg. G. De Prins. Voor zover geweten is dit de tweede melding van deze soort in België. Ze werd voor het eerst gemeld uit het Zoniënwoud, 1♂ zonder datum, leg. E. Janmouille. De rups leeft op *Chenopodium* (o.a. *Ch. album*) maar zonder koker, wat heel uitzonderlijk is in

het genus *Coleophora*. De verpoping vindt plaats in de grond (Janmouille 1952: 50). De soort is zeer gemakkelijk te herkennen door de aanwezigheid van een chitineplaat met staafjes op de eerste abdominale tergiet. De enige andere *Coleophora*-soort die een gelijkaardige plaat bezit is *C. trientella* Christoph, 1872 die vanaf Hongarije oostwaarts voorkomt. Nieuw voor AN.

Coleophora cornutella: enkele kokers op *Myrica gale* op 21.viii.2014 te Lanaken, leg. S. Wullaert & Z. Vanstraelen. Nieuw voor LI.

Coleophora discordella: 1 koker op *Lotus* op 16.iv.2014 te Zutendaal, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LI.

Coleophora flavipennella: 1 ex. op 09.v.2009 te Ardoeie, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Coleophora lineolea: talrijke kokers op *Stachys byzantina* op 09.v.2013, leg. Z. Vanstraelen. Nieuw voor LI.

Coleophora saponariella: enkele kokers op 30 september op *Saponaria officinalis* in het Antwerpse, leg. G. De Prins. Nieuw voor AN.

Coleophora striatipennella: 1 ex. op 15.v.2009 te Wielsbeke, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Coleophora therinella: 1 ex. op 10.vii.2009 te Wielsbeke, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Coleophora trochilella: 1 koker op *Inula* op 03.v.2014 te Lavaux-Sainte-Anne, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor NA.

Crambidae

Dyalima perspectalis: 1 egaal donkerbruin ex. op 30.viii.2014 te Koksijde, leg. R. Recour. Nieuw voor WV.



Fig. 3. *Sinibotys butleri* (South, 1901): Kessel-Lo, Vlaams-Brabant, 09.vii.2015, leg. & © K. Hansen.

Sinibotys butleri (South, 1901): deze Oost-Aziatische soort werd voor het eerst uit België vermeld door van der Straten (2014: 40). In augustus 2013 werden haar 15 rupsen bezorgd waaruit ze enkele adulten kweekte. De rupsen waren afkomstig uit Rijkevorsel (AN) en veroorzaakten schade aan bamboe (genera *Phyllostachys* en *Fargesia*). De soort was blijkbaar met plantgoed meegekomen uit Azië. Op 09.vii.2015 fotografeerde Krien Hansen een adult van deze soort te Kessel-Lo (BR) (fig. 1). Dit is de tweede waarneming in België. De soort werd oorspronkelijk uit China beschreven en nadien werd ze o.a. uit Japan vermeld; in Europa werd ze met plantgoed in Spanje ingevoerd. Of deze nieuwe waarneming afkomstig is van exemplaren ingevoerd met

bamboe uit Spanje of rechtstreeks uit Azië is niet bekend. De soort kan waarschijnlijk geen strenge winters overleven.

Drepanidae

Cymatophorina diluta: 4 ex. op 05.x.2014 te Krombeke, leg. P. Boeraeve. Nieuw voor WV.

Polyploca ridens: 1 rups op 30.v.2014 te Elverdinge, leg. M. Valdueza. Nieuw voor WV.

Elachistidae

Elachista exactella: 1 ex. op 05.viii.2009 te Oostham, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor LI.

Elachista obscurepunctella: vraatsporen op 07.vi.2014 te Durbuy, Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LX.

Erebidae

Coscinia striata: 1 ex. op 29.vi.2009 te Hamont, leg. P. Van Der Schoot en 1 ex. op 23.vi.2012 aldaar, leg. L. Peeters, nadien nog verscheidene exemplaren. De vindplaats sluit aan bij een al eerder bekende vindplaats in Nederland, vlak over de grens. Nieuw voor LI.

Eilema caniola: 4 ex. op 09.vi.2014 te Sint-Katherina-Lombeek, leg. S. Van Cleynenbreugel; 1 ex. op 05.ix.2013 te Gerhagen-Achterheide, leg. F. Van de Meutter; 1 ex. op 22.ix.2013 te Mechelen, leg. J. Soors. Nadien zijn nog verscheidene exemplaren gezien op verschillende plaatsen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Deze soort breidt zich zeer snel uit over het land. Nieuw voor AN, BR en LI.

Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775): 1 ex. op 09.vii.2014 te Edegem, leg. L. Janssen. Dit is de eerste waarneming van deze mediterrane soort voor de Belgische fauna. Een tweede ex. werd op 03.viii.2015 waargenomen te Veerle, leg. V. Van Dyck. De soort werd in Noord-Afrika en in de meeste Europese landen waargenomen behalve o.a. de Baltische Staten, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. De rups leeft op *Cirsium arvense*. Nieuw voor België en voor AN.



Fig. 4. *Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775): Edegem (AN), 09.vii.2014, leg. L. Janssen.

Euplagia quadripunctaria: 1 ex. op 13.viii.2012 te Zwevegem, leg. D. Derdeyn. Nadien zijn er al tal van exemplaren gezien op verschillende plaatsen in WV. Deze

warmteminnende soort breidt zich snel uit in heel Vlaanderen. Nieuw voor WV.

Minucia lunaris: 1 ex. op 09.v.2011 te Poperinge, leg. S. Noppe. Nieuw voor WV.

Paracolax tristalis: 1 ex. op 05.viii.2013 te Zeveneken, leg. K. Jonckheere. De soort duikt, na decennialange afwezigheid, recent op tal van plaatsen op in Vlaanderen. Nieuw voor OV.

Polypogon plumigeralis: 1 ex. op 15.vii.2014 te Diepenbeek, leg. J. Verstraeten; 1 ex. op 03.x.2014 te Opgrimbie, leg. J. Gorissen. Nadien zijn er nog verscheidene exemplaren gezien op verschillende vindplaatsen in LI. De soort is aan een zeer snelle areaaluitbreiding bezig in het hele land. Nieuw voor LI.

Schranksia taenialis: 1 ex. op 05.VII.2013 te Gelrode, leg. W. Veraghtert e.a. Later op verscheidene vindplaatsen waargenomen in deze provincie. Wellicht is deze soort, net als elders in Vlaanderen, vroeger over het hoofd gezien. Nieuw voor BR.

Utetheisa pulchella: 1 ex. op 25.ix.2012 te Essen, leg. K. Verschoore. Zeer zeldzame trekvlinder. Eerste melding uit AN.

Gelechiidae

Anarsia lineatella: 1 ex. op 21.vi.2014 in de Gaume, leg. J. Vanwysberghe; 1 ex. op 12.vii.2014 in het gebied Le Gros Tienne te Rochefort, leg. J. Jansen *et al.* Nieuw voor LX en NA.

Apodia bifractella: 1 ex. op 09.viii.2014 te Bomal, leg. Werkgroep Bladmijnvaarders. Nieuw voor LX.

Bryotropha basaltinella: 1 ♂ op 12.vii.2005 te Hoboken (Polder), leg. G. De Prins, det. W. De Prins, gen. prep. 3847♂; 1 ex. op 15.v.2009 te Wielsbeke, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor AN en WV.

Bryotropha desertella: 1 ♀ op 12.viii.2005 in de Doornpanne te Koksijde, leg. C. Steeman, det. W. De Prins, gen. prep. 3849♀; 1 ex. op 09.viii.2014 te Durbuy, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Bevestigd voor WV en nieuw voor LX.

Bryotropha senectella: 1 ex. op 30.vi.2012 te Laplaigne, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor HA.

Carpatholechia fugacella: 1 ex. op 26.vii.2014 te Riemst, leg. en det. (genitalia onderzocht), S. Wullaert. Nieuw voor LI.

Gelechia muscosella: 1 ex. op 07.vi.2014 te Durbuy, leg. en det. (genitalia onderzocht), S. Wullaert. Nieuw voor LX.

Mirificarma eburnella: 1 ex. op 10.vii.2008 te Wielsbeke, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor WV.

Phthorimaea operculella: 1 ex. op 17.viii.2012 te Baasrode, leg. R. Goossens. Nieuw voor OV.

Sophronia semicostella: 1 ex. op 04.vii.2014 te Chaudfontaine, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Syncopacma albipalpella: 1 ex. op 25 June 2011 at Oignies-en-Thiérache, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor NA.

Syncopacma larseniella: 1 ex. op 10.vii.2010 te Virelles, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor HA.

Geometridae

Boudinotiana notha: 1 ex. op 20.iv.2013 te Ranst – Zevenbergen, leg. M. Gorrens. Later verscheidene exemplaren op dezelfde vindplaats. Nieuw voor AN.

Catarhoe cucullata: 1 ex. op 04.vii.2014 aan de Etang de Virelles, leg. D. Gailly. Nieuw voor HA.

Cidaria fulvata: 1 ex. op 01.v.2011 te Neigem, leg. S. Derese. Nadien nog op diverse vindplaatsen gevonden in OV. Nieuw voor OV.

Colostygia multistrigaria: 1 ex. op 04.iv.2014 in De Maten te Genk, leg. C. Vanderydt & S. Raymaekers. Van deze soort waren uit Vlaanderen alleen enkele (ongepubliceerde) vondsten bekend uit het Nationaal Park de Hoge Kempen in 1996.

Cyclophora annularia: 1 ex. op 18.viii.2012 te Merelbeke, leg. P. De Somer; 1 ex. op 06.v.2013 te Sint-Martens-Voeren, leg. B. Sercu e.a. Nadien nog op diverse vindplaatsen gevonden in LI en OV. Deze soort is in expansie in Vlaanderen. Nieuw voor LI en OV.

Epirrhoe tristata: 1 ex. op 26.viii.2013 aan de Etang de Virelles, leg. M. Lemaire & E. Lorrain; 1 ex. op 20.v.2014 in het Reusels Bos te Postel, leg. W. Ronsmans. Nieuw voor AN en eerste zekere waarneming voor HA.

Eupithecia expallidata: 1 ex. op 26.vii.2013 te Dworp, leg. W. Veraghtert e.a. Nieuw voor BR.

Eupithecia indigata: 1 ex. op 08.v.2013 te Moeskroen. Eerste zekere waarneming in HA.

Eupithecia insigniata: 1 ex. in iv.2010 te Kanne, leg. M. Jacobs. Nieuw voor LI.

Eupithecia inturbata: 1 ex. op 24.vii.2013 te Zichem, leg. W. Veraghtert e.a. Twee dagen later, op 26.vii.2013, werd de soort ook gezien te Dworp-Rilroheide, leg. W. Veraghtert e.a. Mogelijk is de soort vroeger over het hoofd gezien. Nieuw voor BR.

Eupithecia laquaeria: 1 ex. op 28.vi.2014 te Torgny, leg. J. Elst e.a. Deze soort was sinds lang bekend net over de grens in de Franse Gaume. Nieuw voor LX.

Eupithecia plumbeolata: 1 ex. op 29.vi.2013 in De Westhoek, De Panne, leg. T. Sierens. Later in grote aantallen bevestigd op deze vindplaats. De vlinder vliegt rond grote ratelaar (*Rhinantus angustifolius*), een plant die vrij recent, wellicht via beheerswerken, geïntroduceerd werd in het reservaat. Nieuw voor WV.

Gnophos furvata: 1 ex. op licht op 13.vii.2014 te Les Spinets nabij Jemelle, leg. J. Jansen *et al.* Nieuw voor LX.

Idaea rusticata: 1 ex. op 4.vii.2011 te Eksaarde, leg. R. Windey. Deze soort breidt zich uit. Nieuw voor OV.

Idaea trigeminata: 1 ex. op 13.vi.2014 te Ingelmunster, leg. K. De Smet. De status van deze vlinder in België is onduidelijk. Het is opvallend dat alle drie de bekende Belgische exemplaren tussen 2010 en 2015 afkomstig zijn uit de onmiddellijke omgeving van Ingelmunster.

Lampropteryx suffumata: 1 ex. op 31.iii.2014 te Sint-Gillis-Waas, leg. D. Baert. Nieuw voor OV.

Larentia clavaria: 1 ex. op 28.ix.2013 aan de Etang de Virelles, leg. C. Snyers. Nieuw voor HA.

Plagodis dolabraria: 1 ex. 27.vii.2012 te Meerbeke, leg. W. Mertens. Nadien is de vlinder nog op diverse vindplaatsen gezien in OV. Nieuw voor OV.

Scopula emutaria: 2 ex. op licht op 14.vii.2014 te Robelmont, leg. T. en D. Sierens. Nieuw voor LX.

Scotopteryx bipunctaria: 1 ex. op 04.vii.2011 te Saint-Georges-sur-Meuse, leg. P. Vanmeerbeeck. Nieuw voor LG.

Stegania cararia : 1 ex. op 20.vi.2012 te Holsbeek, leg. R. Uyttenbroeck. Deze soort is bezig met een grote areaaluitbreiding in België. Nieuw voor BR.

Thera vetustata: 1 ex. op 18.ix.2014 te Moorsel, leg. R. Vandiest. Dit is de eerste waarneming van deze soort in Vlaanderen sinds de jaren 1980.

Theria primaria: verschillende ex. op 05.ii.2011 te Chimay en onmiddellijke omgeving, leg. T. Coppée. Eerste zekere waarneming van deze soort in HA.

Gracillariidae

Incurvaria praelatella: 1 ex. op 08.vi.2014 te Remersdaal, leg. G. Dekkers. Nieuw voor LI.

Macrosaccus robiniella: één enkele bladmineer op *Robinia pseudoacacia* op 27.ix.2014 te Kortrijk, leg. C. Gruwier. Nieuw voor WV.

Parornix fagivora: vraatsporen op 16.viii.2014 te Woumen, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor WV.

Parornix finitimella: 1 ex. op 06.vi.2009 te Lembeke; 1 ex. op 01.viii.2009 te Rongy, beide leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor HA en OV.

Glyphipterigidae

Glyphipterix simplicella: 1 ex. op 27.v.2010 te Geraardsbergen, leg. W. Decock. Nieuw voor OV.

Incurvariidae

Phylloporia bistrigella: 1 ex. rustend op *Betula pubescens* op 23.v.2014 te Chaudfontaine, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Lasiocampidae

Lasiocampa trifolii: 1 ex. op 04.viii.2011 te Zichem, leg. K. Berwaerts. Nieuw voor BR.

Trichiura crataegi: 1 ex. op 05.ix.2011 te Meerle-Elsakker, leg. B. Hoeymans. Nieuw voor AN.

Limacodidae

Heterogenea asella: 1 ex. op 06.viii.2011 te Couthuin, leg. P. Vanmeerbeeck. In de zomer van 2014 dook *H. asella* op minstens 3 locaties rond Brugge op: Zedelgem, Ruddervoorde & Beernem/Bulskampveld; in 2015 komt nog Assebroek bij in het lijstje. Het merendeel van de waarnemingen is gedocumenteerd, maar de eerste

melding is van K. Lock (18.vii.2014 te Zedelgem). Wellicht is de soort vroeger over het hoofd gezien. Nieuw voor LG en WV.

Lyonetiidae

Lyonetia prunifoliella: talrijke bladmineerders op *Prunus spinosa* op 26.vii.2014 te Riemst, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LI.

Momphidae

Mompha jurassicella: 1 ex. op 08.viii.2009 te Wielsbeke, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor WV.

Mompha sturnipennella: 1 ex. op 28.v.2008, leg. Bladmijnenwerkgroep, det. T. Muus. Nieuw voor WV.

Nepticulidae

Ectoedemia argyropeza: vraatsporen op 11.x.2014 te Durbuy, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LX.

Ectoedemia turbidella: vraatsporen op 18.x.2014 te Ename, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor OV.

Stigmella assimilella: vraatsporen op 09.viii.2014 te Durbuy, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LX.

Stigmella hybnerella: vraatsporen op 09.viii.2014 te Durbuy, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LX.

Stigmella incognitella: vraatsporen op *Malus* op 26.vii.2014 te Riemst, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LI.

Noctuidae

Acronicta alni: 1 ex. op 21.v.2007 te Olen, leg. W. Veraghtert; 1 ex. op 11.v.2011 te Geel, leg. D. Plu. Deze soort is bezig met een grote areaaluitbreiding in België. Nieuw voor AN.

Agrochola pistacinoides: 1 ex. op 04.x.2014 te Robelmont, leg. T. Sierens. De soortstatus is onzeker: wellicht betreft het de zuidelijke vorm van *A. nitida*. Van dit soortcomplex waren slechts een handvol waarnemingen bekend van vóór 1980 in België. *A. nitida* werd in 2012 en 2015 ook uit de Gaume vermeld door J. Vanwijnsberghe en D. De Groote.

Anarta myrtilli: 1 ex. op 14.vi.2010 te Beisbroek, Sint-Andries, leg. H. De Blauwe. Later diverse waarnemingen op dezelfde vindplaats. Ook in OV is een nieuwe geïsoleerde populatie ontdekt, in het Maldegemveld, Kleit (eerste niet-gedocumenteerde waarneming op 01.vii.2009, leg. J. Versighel; sinds 2011 gedocumenteerde waarnemingen). Dit zijn de enige twee bekende populaties in het westen van het land. Vroegere populaties in het Waasland lijken verdwenen te zijn. Nieuw voor WV.

Aporophyla australis: op 04.x.2013 werd een dood ex. aangetroffen in een fabriekshal te Antwerpen, leg. I. Christiaens. Precies een jaar later, nl. op 04.x.2014 werd een levend ex. waargenomen in het gebied "De Ruige Heide" te Berendrecht/Zandvliet, leg. G. De Prins. Dit zijn de eerste waarnemingen van deze zeldzame soort in AN.

Aporophyla nigra: 1 ex. op 03.x.2013 te Zichem, leg. M. Herremans. Nieuw voor BR.

Athetis hospes: 1 ex. op 30.viii.2014 te Kessel-Lo, leg. K. Hansen. Nieuw voor BR.

Atypha pulmonaris (Esper, 1790): 1 ex op 21.vi.2014 te Torgny, leg. J. Vanwijnsberghe. Later ook op andere vindplaatsen in de Gaume. Nieuwe soort voor België. Nieuw voor LX.

Callopietria juvenina: 1 ex op 16.vii.2014 te Chiny, leg. K. Lock. Nadien ook op andere plaatsen in de Gaume. Nieuw voor LX.



Caradrina gilva (Donzel, 1837), Hasselt (LI), 05.vi.2011, leg. en © C. Vanderydt.

Caradrina gilva (Donzel, 1837): 1 ex op 05.vi.2011 te Hasselt (fig. 5), leg. C. Vanderydt; 1 ex op 23.vi.2012 te Mechelen, leg. K. Lossy e.a. Deze warmteminnende soort duikt steeds vaker op in N.W.-Europa. **Nieuw voor België.** Nieuw voor AN en LI.

Euchalcia modestoides: 1 ex op 31.v.2014 te Rouvroy, leg. J. Vanwijnsberghe. Van deze soort waren slechts enkele zeer oude Belgische waarnemingen bekend.

Gripesia aprilina: 1 ex op 19.x.2014 aan de Blankaart te Woumen, leg. W. Declercq & M. Willems. Nieuw voor WV.

Heliopsis viriplaca: 3 ex op 15.viii.2014 te Torgny, leg. D. De Groot & J. Dewolf. Van deze soort waren slechts Belgische waarnemingen bekend van vóór 1980.

Lacanobia splendens: telkens 1 ex. op 28.vi.2014 te Torgny, leg. D. Slootmaekers *et al.* en op 12.vii.2014 te Ri d'Howisses nabij Wavreille, leg. W. Mertens *et al.* Nieuw voor LX, NA en WV.

Panthea coenobita: 1 ex. op 30.v.2011 te Vorst, leg. K. Leysen; 1 ex. op 25.vi.2011 te Overijse, leg. P. Nuyts & K. De Greef. Nadien ook op verschillende andere vindplaatsen vermeld in AN en BR. Een soort in volle uitbreiding. Nieuw voor AN en BR.

Tiliacea citrigo: 1 ex. op 02.x.2013 te Roisin, leg. V. Leirens. Nieuw voor HA.

Notodontidae

Drymona obliterata: 1 ex. op 25.vii.2014 te Waregem, leg. F. Verleysen. Nieuw voor WV.

Oecophoridae

Pleurota aristella: 1 ex. op licht op 13.vii.2014 te Les Spinets nabij Jemelle, leg. J. Jansen *et al.* Nieuw voor LX.

Psychidae




Fig. 6. Koker van *Eumasia parietariella* te Aywaille, 16.ii.2015, leg. & © Éric Steckx.

Eumasia parietariella: een koker van deze soort (fig. 6) werd gevonden honderden meter van de oorspronkelijke vindplaats te Aywaille op 16.ii.2015, leg. É. Steckx. Deze waarneming toont aan dat *E. parietariella* een populatie heeft opgebouwd in het natuurreservaat Heid des Gattes. Deze soort werd pas in 2013 voor het eerst in België opgemerkt (Darcis *et al.* 2014).

Pterophoridae

Capperia britanniodactylus: 1 ex. op 30.vi.2012 te Laplaigne, leg. Bladmijnenwerkgroep, gen. det. S. Wullaert; 1 ex. op 12.vii.2014 te Viroinval, leg. en gen. det. S. Wullaert. Nieuw voor HA en LI.

Hellinsia carphodactyla: 1 ex. op 06.ix.2014 te Lavaux-Sainte-Anne, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor NA.

Stenoptilia zophodactyla: 2 ex. op 08.viii.2014 te Durbuy, leg. J. & W. De Prins, gen. en det. L. De Ridder. Die dag werden op dezelfde plaats nog een tiental exemplaren opgejaagd uit de vegetatie. Nieuw voor LX.

Pyralidae

Acrobasis porphyrella (Duponchel, 1836) (fig. 7): Na de eerste waarneming van deze soort in het Kwenenbos te Merelbeke (OV) op 14.vii.2010, leg. K. Verplaetse, werd nu ook een tweede exemplaar gezien op 02.vii.2015 te Nukerke (OV), leg. S. Feys. Dit zijn tot nu toe de enige gegevens uit België van deze soort die een West-Mediterrane verspreiding kent. De rups leeft op *Erica* sp. **Nieuw voor België** en OV.



Fig. 7. *Acrobasis porphyrella* (Duponchel, 1836): a. Merelbeke, OV, 14.vii.2010, leg. & © K. Verplaetse; b–c. Nukerke, OV, 02.vii.2015, leg. & © S. Feys.

Hypochalcia lignella: 5 ex. op 04.v.2014 in het gebied "Tienne Breumont" te Nismes, leg. R. Nossent. Nieuw voor NA.

Salebriopsis albicilla: 1 ex. op licht op 01.vii.2014 te Furfooz bij Dinant, leg. C. Gruwier. Nieuw voor NA.

Scythrididae

Scythris cicadella: 2 ex. op 29.vi.2013 te De Panne, leg. S. Claerebout. Deze soort werd voor de eerste keer uit België vermeld door Claerebout (2015: 235).

Sesiidae

Bembecia ichneumoniformis: 1 ex op 07.vi.2012 te Les Marionville, leg. P. Bonmariage. Nadien zijn nog meerdere exemplaren gezien op verschillende plaatsen in de provincie Henegouwen. De soort is voordien vermoedelijk over het hoofd gezien. Nieuw voor HA.

Sesia bembeciformis: 1 ex op 17.vi.2014 te Spa, leg. C. Devillers. Deze soort leeft erg verborgen en is voordien vermoedelijk over het hoofd gezien. Nieuw voor LG.

Tineidae

Nemapogon cloacella: 1 ex. op 01.vii. 2014 te Namur, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor NA.

Tortricidae

Acleris umbrana: 1 ex. op 07.iv.2014 in het Bois d'Ochain te Clavier, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Dichrorampha aeratana: 1 ex. op 03.v.2014 te Lavaux-Sainte-Anne, leg. en det. (genitalia onderzocht), S. Wullaert. Nieuw voor NA.

Dichrorampha sedatana: 1 ex. op 12.iv.2014 te Koersel, leg. en det. (genitalia onderzocht), S. Wullaert. Nieuw voor LI.

Epinotia maculana: 1 ex. op 21.ix.2014 te Gellik-Hoefaert, leg. Werkgroep Bladmineerders. Nieuw voor LI.

Grapholita funebrana: 1 ex. op 18.v.2014 te Wielsbeke, leg. en det. (genitalia onderzocht) S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Grapholita tenebrosana: 1 ex. op 31.v.2014 te Tournai, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA.

Piniphila bifasciana: 1 ex. op 11.vi.2014 te Mouscron, leg. C. Gruwier. Nieuw voor HA.

Yponomeutidae

Atemelia torquatella: 1 bladmijn op *Betula pendula* op 18.vi.2014 te Mol, leg. C. Van Steenwinkel. Nieuw voor AN.

Dankwoord

Met bijzondere dank voor de zeer waardevolle medewerking van Leo Janssen en Wim Veraghtert. Veel gegevens werden vergeleken met de online database waarnemingen.be. Verder met gewaardeerde dank aan alle medewerkers van de Werkgroep Vlinderfaunistiek die hun gegevens ter beschikking stelden voor dit overzicht: D. Baert, J.-Y. Baugnée, K. Berwaerts, P. Boeraeve, P. Bonmariage, I. Christiaens, T. Coppée, H. De Blauwe, W. Declercq, W. Decock, D. De Groote, G. Dekkers, P. De Greef, G. De Prins, D. Derdeyn, S. Derese, B. Derveaux, K. De Smet, P. De Somer, C. Devillers, J. De Wolf, D. D'Hert, J. Elst, D. Gailly, R. Goossens, J. Gorissen, M. Gorrens, C. Gruwier, K. Hansen, M. Herremans, B. Hoeymans, M. Jacobs, J. Jansen, L. Janssen, K. Jonckheere, M. Lemaire, V. Leirens, K. Leysen, K. Lock, E. Lorrain, K. Lossy, W. Mertens, S. Noppe, R. Nossent, P. Nuyts, D. Plu, S. Raymaekers, R. Recour, B. Sercu, D. Sierens, D. Slootmaekers, C. Snyers, J. Soors, É. Steckx, R. Uyttenbroeck, M. Valdueza, F. Van de Meutter, P. Van Der Schoot, C. Vanderydt, R. Vandiest, V. Van Dyck, P. Vanmeerbeeck, C. Van Steenwinkel, Z. Vanstraelen, J. Vanwynsberghe, W. Veraghtert, F. Verleysen, K. Verschoore, J. Versigghel, J. Verstraeten, H. Wallays, Werkgroep Bladmineerders, M. Willems, R. Windey, S. Wullaert. Verder danken wij L. De Ridder, W. N. Ellis, C. Gielis, F. Groenen, J. C. Koster, T. S. T. Muus, H. W. van der Wolf en E. J. van Nieukerken voor de determinaties van enkele moeilijke soorten.

Bibliografie

- Claerebout S. 2015. *Scythris cicadella*, une espèce nouvelle pour la faune belge (Lepidoptera : Scythrididae). — *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* **150**(3) (2014): 235–238.
- Darcis J. M., Steckx É. & De Prins W. 2014. *Eumasia parietariella* (Lepidoptera: Psychidae), un nouveau papillon pour la réserve naturelle de la Heid des Gattes ... et pour la Belgique. — *Phegea* **42**(2): 33–36.
- De Prins W. & Steeman C. 2003–2015. *Catalogue of the Lepidoptera of Belgium*. — www.phegea.org.
- Janmouille E. 1952. Espèces nouvelles pour la faune belge (suite). — *Lambillionea* **52**(9–10): 49–50.
- van der Straten M. 2014. Faunistische mededelingen. — *Franje* **34**: 40–41.